

Hotel Carlos I Silgar

Aparcadoiro	Si	Non
Dimensións: 3,60 x 6,50 m	X	
Acceso e vía peonil accesible: requisitos sinalados en anexo	X	
Situado preto do acceso principal do hotel	X	

Acceso ao hotel	Si	Non
Situado ao mesmo nivel da cota exterior		X
Desnivel resolto con rampla ou plano inclinado	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	

Ascensor	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte con ascensor: cumpren os requisitos sinalados no anexo 3	X	
Dimensións: 1,00 x 1,25 m	X	
Oco mínimo de paso libre: 0,80 m	X	
Altura do panel de pulsadores exterior e interior: 1,20 m	X	

Aseo de uso público	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte co aseo: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos sinalados no anexo 2	X	
Consta de lavabo e inodoro	X	
Espazo libre, non varrido por porta, de diámetro mínimo de 1,50 m		X
Acceso frontal ao lavabo, espazo libre inferior: 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral ao inodoro: 0,70 m	X	
Altura do asento do inodoro: 0,45-0,50 m		X
Barras laterais en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Xogo de billas accesible (sistema de detección de presenza ou monomando)	X	
Accesorios e mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Bordo inferior de espello: 0,90 m	X	
Avisador luminoso e acústico para casos de emerxencia	X	

Restaurante	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte co restaurante: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos sinalados no anexo 2	X	
Vestíbulo ou corredor interiores: requisitos sinalados no anexo 4	X	
Aseos: requisitos sinalados anteriormente para aseos		X
Distancia mínima entre dous obstáculos: 0,80 m	X	
En elementos de mobiliario, unha franxa de espazo libre dunha anchura non inferior a 0,80 m		X
Elementos en saínte: altura mínima de 2,20 m		X

Piscina	Si	Non
Vías peonís en exteriores: requisitos sinalados no anexo 1		X
Aseos: requisitos sinalados anteriormente para aseos		X
Consta dun quindastre ou elevador hidráulico homologados		X

Habitacións. Especificar o núm. de cuartos adaptados: 8	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte cos cuartos: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	
Permítese radio de xiro de 1,50 m	X	
Espazo mínimo de aproximación lateral á cama e frontal a armarios e mobiliario: 0,80 m	X	
Altura de cama: 0,45-0,50 m	X	
Espazo libre inferior de cama: altura de 25 cm; fondo de 0,60-0,80 m; ancho de 0,80 m	X	
Baño: requisitos sinalados para baños adaptados	X	
Colgadoiros, caixóns e baldas: 0,40-1,20 m de altura		X
Mecanismos de accionamento: altura de 0,40-1,40 m	X	
Sistema de apertura e peche de portas, xanelas ou outros: 1,20 m	X	
Desde a posición de deitada pódese acceder e controlar as luces, teléfono, aire acondicionado e sistema de chamada	X	

Baños	Si	Non
Acceso á estancia: requisitos sinalados no anexo 2	X	
Consta de lavabo, inodoro e ducha	X	
Espazo libre, non varrido por porta, con diámetro mínimo de 1,20 m	X	
Acceso frontal ao lavabo: espazo libre inferior de 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral ao inodoro: 0,70 m	X	
Altura do asento do inodoro: 0,45-0,50 m	X	
Barras laterais en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Xogo de billas accesible (sistema de detección de presenza ou monomando)	X	
Accesorios e mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Bordo inferior de espello: 0,90 m	X	
Avisador luminoso e acústico para casos de emerxencia		X
Espazo lateral que posibilite o acceso á ducha: 0,70 m	X	
Debe ir nivelada co pavimento. O chan será antiesvarante	X	
Dimensións mínimas de 1,80 m de longo por 1,20 m de ancho	X	
Dotada dun asento abatible de dimensións mínimas: 50 cm de ancho, 45 cm de altura e 40 cm de fondo	X	
O teléfono de ducha, se é manipulable, estará entre 0,80 e 1,20 m	X	

ANEXO 1

Vías peonís en exteriores

Comunicación entre o exterior e o interior sen desniveis

Ramplas: $R < 3 = 10\%$, $3 < R < 6 = 8\%$, $R > 6 = 6\%$
Pasamáns a ambos os dous lados

Ancho mínimo libre sen obstáculos: 1,50 m

Ancho mínimo libre con obstáculos: 0,90 m

Altura mínima libre sen obstáculos: 2,20 m

ANEXO 2

Acceso a estancias

Situado ao mesmo nivel do corredor ou vestíbulo exterior

Desnivel resolto con rampla ou plano inclinado

Anchura mínima libre de paso: 0,80 m

ANEXO 3

Vestíbulos e corredores que conecten estancias

Vestíbulos: dimensión onde se poida inscribir unha circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Corredores:

Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m

Alteracións puntuais que permitan un paso mínimo de 0,90 m

Anchura mínima libre de paso nas portas: 0,80 m

Sen desnivel ou resolto mediante plano inclinado ou rampla

ANEXO 4

Vestíbulos e corredores interiores

Vestíbulos: dimensión onde se poida inscribir unha circunferencia de diámetro superior a 1,50 m

Corredores:

Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m

Alteracións puntuais que permitan un paso mínimo de 0,90 m

Anchura mínima libre de paso nas portas: 0,80 m

Sen desnivel ou resolto mediante plano inclinado ou rampla

Hotel Spa Galatea

Información. Ficha de accesibilidade

Especificar o núm. de cuartos adaptados: 3

Núm. total de cuartos do hotel: 86

Entrada ao hotel	Si	Non
Hai prazas de aparcadoiro reservadas a vehículos adaptados a persoas con discapacidade?	X	
O acceso é sen barreiras desde o aparcadoiro ou garaxe ata o hotel?	X	
A beirarrúa da porta de entrada ao hotel ten barreiras arquitectónicas?		X
Existe transporte público ou propio do hotel adaptado, próximo e accesible desde este?	X	
Distancia á parada de taxis máis próxima	1,5 km	
O acceso é chairro sen chanzos ou con rampla alternativa con pendente suave (8 %)?	X	
Existe elevador para persoas en cadeira de rodas?		X
Que anchura ten a porta?	1,57 m	

A porta é de apertura: X Automática <input type="checkbox"/> Xiratoria <input type="checkbox"/> Vaivén			
A porta é de vidro con zócalo protexido e/ou franxa de sinalización?		X	
Hai escaleira na entrada con pasamáns?			
De 0 a 3 chanzos		De 3 a 7 chanzos	X Más de 7 chanzos

Recepción	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o vestíbulo ás zonas comúns (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
Existen neles elementos (saíntes, extintores tamén saíntes...) que poidan derivar en riscos para persoas con deficiencia visual?		X
A recepción está libre de desniveis ou na súa falta existen ramplas (8 %?) ou elevadores para salvarlos?	X	
Por favor, especifique a altura do mostrador e indique se hai unha parte máis baixa para que poidan acceder as persoas en cadeira de rodas. De ser así, por favor, especifique altura	1,05 m	

Ascensores	Si	Non
Especifique a altura dos pulsadores para comprobar que están á altura adecuada para que os accione unha persoa en cadeira de rodas	1,15 m	
Existen barras de suxeición no interior do ascensor?	X	
Os números están identificados en braille?	X	
Existe un sistema de voz para informar as e os usuarios no ascensor?	X	
Existen pantallas dixitais que indiquen cada unha das plantas nas que se atope o ascensor?	X	
Ancho de porta: (indique medida)	0,80 m	
Ancho da cabina: (indique medida)	1,08 m	
Profundidade: (indique medida)	1,43 m	

Cuartos	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto ás zonas comúns:	X	
Cafetería:		
Comedor:		
Piscina:	X	
Existe roupa de cama e colchóns tratados contra alerxias?		
Que vista ten o cuarto adaptado (patio interior, xardín, aparcadoiro...)?	Var	
En que planta se atopa situada?	Planta cero	
Os cuartos adaptados do hotel contan con:		
<input type="checkbox"/> Dúas camas unicamente <input type="checkbox"/> Camas de matrimonio unicamente X Ambos os tipos		

Baños	Si	Non
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas:		
<input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor X Mono mando		
Dispón de prato de ducha accesible (a nivel do chan ou cota cero)?	X	
Existe asento abatible fixado á parede a unha altura comprendida entre 45 e 55 cm (medida tomada desde o chan)?		X

A bañeira dispón de barra de suxeición?		X
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?	X	
O pavimento é antiesvarante?		X
Altura do espello medido desde a súa parte inferior ao chan	94 cm	
Outros aspectos		
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan: Baldas (armario): 50 cm Caixóns (armario): 50 cm Perchas (armario): 160 cm Mantas e almofadas (armario): 50 cm Toalleiro (baño): 80 cm Secador (baño): 120 cm Teléfono: 60 cm Minibar: 85 cm Termóstato: 150 cm Tarifa de prezos: QR Información da saída de emerxencia: 150 cm		
Tipo de manivela: Pomo <input type="checkbox"/> Picaporte <input type="checkbox"/> Tarxeta magnética X		
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	80 cm	
Ancho da porta do baño (indique medida)	80 cm	
A porta do baño abre cara a: Dentro <input type="checkbox"/> Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza X		

Resto de cuartos	
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	80 cm
Ancho da porta do baño: (indique medida)	70 cm

Accesibilidade nos salóns	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto e/ou a recepción aos salóns?	X	
Tipo de porta en salóns: Dobre folla X Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
Ancho da porta de acceso aos salóns: (indique medida)		

Baños en salóns	Si	Non
Existe baño adaptado na zona de salóns?	X	
A porta do baño abre cara a: Dentro <input type="checkbox"/> Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza X		
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas: <input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor X Monomando		
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?	X	
O espello atópase situado a 95 cm de altura medido desde a súa parte inferior ao chan?	X	
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan: Toalleiro: 80 cm Secador de mans: 95 cm Espello: 94 cm Xabón: 94 cm		

Ancho da porta do baño: (indique medida)	80 cm
--	-------

Outra información	Si	Non
Información de saída de emerxencia situada á altura adecuada	X	
Número de salóns accesibles	3	
Número total de salóns	3	
Capacidade mínima	15	
Capacidade máxima	150	

Outros servizos (para persoas en cadeira de rodas)	Si	Non
Cantas cafeterías existen?	1	
Cantas cafeterías son accesibles?	Todas	
Hai espazo de acomodación e xiro suficiente en cafetería?	X	
Como se accede ao bar ou cafetería desde o vestíbulo ou desde o cuarto? Rampla <input type="checkbox"/> Ascensor X Escalera <input type="checkbox"/>		
Número de restaurantes:	1	
Cantos restaurantes son accesibles?	Todos	
Existen menús específicos para persoas con réximes especiais (hiposódico, sen glute...)?	X	
Hai autoservicio accesible ou asistido por persoal especializado, con mesas á altura adecuada (70 cm)?	X	
Como se accede ao restaurante desde o vestíbulo ou desde o cuarto?	Ascensor	
Hai aseos adaptados en zonas comúns?	X	
Se o hotel ten piscina, esta é adaptada mediante guindastre de piscina, rampla accesible etc.		X
No recinto da piscina existen: Ducha adaptada Vestiaros adaptados Aseos adaptados		X
Existe un itinerario accesible desde o hotel á praia?	X	
Dispón de pasarelas ata a zona de baño?		X
Dispón de pasarelas ata a zona de sombra?		X
Na praia hai: Vestiaros adaptados Duchas adaptadas		X

Accesibilidade para persoas cegas ou con deficiencias visuais	Si	Non
Acéptase a estancia de persoas cegas acompañadas de cans guía (segundo normativa vixente)	X	
Está traducida a información básica do hotel ao sistema braille ou é de fácil lectura (numeración de cuartos, menú, servizos existentes, saídas de emerxencia...)?		X

Accesibilidade para persoas con deficiencias auditivas	Si	Non
Hai suficientes indicadores escritos e debidamente contrastados sobre os servizos do hotel en lugares visibles?	X	
Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, espertador ou chamada de emerxencia?		X
Existen teléfonos de texto?		X

Existe persoal que se comunica en lingua de signos ou coñécese algún servizo de tradución?		X
--	--	---

Información doutros servizos accesibles ou adaptados no establecemento	Si	Non
Salón de peiteado		X
<i>Boutiques</i> , tendas comerciais		X
Discoteca	X	
Outros		X

Outros datos de interese	Si	Non
O establecemento impartiu cursos de formación ao seu persoal en materia de trato adecuado ás persoas con mobilidade reducida?		X
Contémplanse melloras no establecemento a curto ou medio prazo?	X	

Gran Talaso de Sanxenxo

Aparcadoiro	Si	Non
Dimensións: 3,60 x 6,50 m	X	
Acceso e vía peonil accesible: requisitos sinalados no anexo	X	
Situado preto do acceso principal do hotel	X	

Acceso ao hotel	Si	Non
Situado ao mesmo nivel da cota exterior	X	
Desnivel resolto con rampla ou plano inclinado	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	

Ascensor	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte con ascensor: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Dimensións: 1,00 x 1,25 m	X	
Oco mínimo de paso libre: 0,80 m		X
Altura do panel de pulsadores exterior e interior: 1,20 m		X

Aseo uso público	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte co aseo: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos sinalados no anexo 2	X	
Consta de lavabo e inodoro	X	
Espazo libre, non varrido por porta, de diámetro mínimo de 1,50 m		X
Acceso frontal ao lavabo, espazo libre inferior: 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral ao inodoro: 0,70 m		X
Altura do asento do inodoro: 0,45-0,50 m		X
Barras laterais en inodoro: altura de 0,70-0,75 m		X
Xogo de billas accesible (sistema de detección de presenza ou monomando)		X
Accesorios e mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m		X
Bordo inferior de espello: 0,90 m		X
Avisador luminoso e acústico para casos de emerxencia		X

Restaurante	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte co restaurante: requisitos sinalados no anexo 3		X
Acceso a estancias: requisitos sinalados no anexo 2		X

Vestíbulo ou corredor interiores: requisitos sinalados no anexo 4	X	
Aseos: requisitos sinalados anteriormente para aseos		X
Distancia mínima entre dous obstáculos: 0,80 m		X
En elementos de mobiliario, unha franxa de espazo libre dunha anchura non inferior a 0,80 m		X
Elementos en saínte: altura mínima de 2,20 m		X

Piscina	Si	Non
Vías peonís en exteriores: requisitos sinalados no anexo 1		X
Aseos: requisitos sinalados anteriormente para aseos		X
Consta dun guindastre ou elevador hidráulico homologados		X

Habitacións. Especificar o núm. de cuartos adaptados: 1	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte cos cuartos: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m	X	
Permítese radio de xiro de 1,50 m	X	
Espazo mínimo de aproximación lateral á cama e frontal a armarios e mobiliario: 0,80 m	X	
Altura de cama: 0,45-0,50 m		X
Espazo libre inferior de cama: altura de 25 cm; fondo de 0,60-0,80 m; ancho de 0,80 m		
Baño: requisitos sinalados para baños adaptados	X	
Colgadoiros, caixóns e baldas: altura de 0,40-1,20 m		X
Mecanismos de accionamento: altura de 0,40-1,40 m		X
Sistema de apertura e peche de portas, xanelas ou outros: 1,20 m	X	
Desde a posición de deitada, pódese acceder e controlar as luces, teléfono, aire acondicionado e sistema de chamada		X

Baños	Si	Non
Acceso a estancia: requisitos sinalados no anexo 2		X
Consta de lavabo, inodoro e ducha	X	
Espazo libre, non varrido por porta, de diámetro mínimo de 1,20 m	X	
Acceso frontal ao lavabo: espazo libre inferior de 0,70-0,80 m		X
Acceso lateral ao inodoro: 0,70 m		X
Altura do asento do inodoro: 0,45-0,50 m		X
Barras laterais en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Xogo de billas accesible (sistema de detección de presenza ou monomando)		X
Accesorios e mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m		X
Bordo inferior de espello: 0,90 m		X
Avisador luminoso e acústico para casos de emerxencia		X
Espazo lateral que posibilite o acceso á ducha: 0,70 m	X	
Debe ir nivelada co pavimento. O chan será antiesvarante	X	
Dimensións mínimas de 1,80 m de longo por 1,20 m de ancho		X
Dotada dun asento abatible de dimensións mínimas: 50 cm de ancho, 45 cm de altura e 40 cm de fondo		X
O teléfono de ducha, se é manipulable, estará entre 0,80 e 1,20 m	X	

ANEXO 1

Vías peonís en exteriores

Comunicación entre o exterior e o interior sen desniveis
Rampas: $R < 3 = 10\%$, $3 < R < 6 = 8\%$, $R > 6 = 6\%$ Pasamáns a ambos os dous lados
Ancho mínimo libre sen obstáculos: 1,50 m
Ancho mínimo libre con obstáculos: 0,90 m
Altura mínima libre sen obstáculos: 2,20 m

ANEXO 2

Acceso a estancias

Adoado ao mesmo nivel do corredor ou vestíbulo exterior
Sen nivel resolto con rampla ou plano inclinado
Anchura mínima libre de paso de 0,80 m

ANEXO 3

Vestíbulos e corredores que conecten estancias

Vestíbulos: dimensión onde se poida inscribir unha circunferencia de diámetro superior a 1,50 m
Corredores: - Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m - Alteracións puntuais que permitan un paso mínimo de 0,90 m - Anchura mínima libre de paso nas portas: 0,80 m
Sen desnivel ou resolto mediante plano inclinado ou rampla

ANEXO 4

Vestíbulos e corredores interiores

Vestíbulos: dimensión onde se poida inscribir unha circunferencia de diámetro superior a 1,50 m
Corredores: - Ancho mínimo libre practicable: 1,20 m - Alteracións puntuais que permitan un paso mínimo de 0,90 m - Anchura mínima libre de paso nas portas: 0,80 m
Sen desnivel ou resolto mediante plano inclinado ou rampla

Talaso Hotel Louxo A Toxa

Información. Ficha de accesibilidade

Especificar o núm. de cuartos adaptados: 2

Núm. total de cuartos do hotel: 116

Entrada ao hotel	Si	Non
Hai prazas de aparcadoiro reservadas a vehículos adaptados a persoas con discapacidade?	X	
O acceso é sen barreiras desde o aparcadoiro ou garaxe ata o hotel?	X	
A beirarrúa da porta de entrada ao hotel ten barreiras arquitectónicas?		X
Existe transporte público ou propio do hotel adaptado, próximo e accesible desde este?		X
Distancia á parada de taxis máis próxima	2 km	
O acceso é chairro sen chanzos ou con rampla alternativa con pendente suave (8 %?)?	X	
Existe elevador para persoas en cadeira de rodas?	X	
Que anchura ten a porta?	1,05 m	
A porta é de <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Xiratoria <input type="checkbox"/> Vaivén apertura:		
A porta é de vidro con zócalo protexido e/ou franxa de sinalización?	X	
Hai escaleira na entrada con pasamáns? Si		
De 0 a 3 chanzos		
De 3 a 7 chanzos	X	
Más de 7 chanzos		

Recepción	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o vestíbulo ás zonas comúns (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
Existen neles elementos (saíntes, extintores tamén saíntes...) que poidan derivar en riscos para persoas con deficiencia visual?		X
A recepción está libre de desniveis ou na súa falta existen ramplas (8 %?) ou elevadores para salvarlos?		X
Por favor, especifique a altura do mostrador e indique se hai unha parte máis baixa para que poidan acceder as persoas en cadeira de rodas. De ser así, por favor, especifique altura	1,20	

Ascensores	Si	Non
Especifique a altura dos pulsadores para comprobar que están á altura adecuada para que os accione unha persoa en cadeira de rodas	X	
Existen barras de suxeición no interior do ascensor?		X
Os números están identificados en braille?	X	
Existe un sistema de voz para informar as e os usuarios no ascensor?		
Existen pantallas dixitais que indiquen cada unha das plantas nas que se atope o ascensor?	X	
Ancho da porta: (indique medida)	1,05 m	
Ancho da cabina: (indique medida)	1,20 m	
Profundidade: (indique medida)	1,20 m	

Cuartos	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto ás zonas comúns?	X	

Cafetería	si	
Existe roupa de cama e colchóns tratados contra alerxias?	si	
Que vista ten o cuarto adaptado (patio interior, xardín, aparcadoiro...)?	Aparcadoiro/ mar	
En que planta se atopa situada?		
Os cuartos adaptados do hotel contan con:		
<input checked="" type="checkbox"/> Dúas camas unicamente	<input checked="" type="checkbox"/> Camas de matrimonio unicamente	<input type="checkbox"/> Ambos os tipos

Baños	Si	Non
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas:		
<input type="checkbox"/> A presión	<input checked="" type="checkbox"/> Monomando	
<input type="checkbox"/> Sensor		
Dispón de prato de ducha accesible (a nivel do chan ou cota cero)?	X	
Existe asento abatible fixado á parede a unha altura comprendida entre 45 e 55 cm (medida tomada desde o chan)?		X
A bañeira dispón de barra de suxeición?	X	
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?		X
O pavimento é antiesvarante?	X	
Altura do espello medido desde a súa parte inferior ao chan	si	
Outros aspectos		
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan:		
Baldas (armario): 1 m		
Caixóns (armario): 1 m		
Perchas (armario): abatible		
Mantas e almofadas (armario): 1 m		
Toalleiro (baño): 60 cm		
Secador (baño): 60 cm		
Teléfono: 50 cm		
Minibar: 0 cm		
Termóstato: 1 m Tarifa		
de prezos: 1,50 m		
Información da saída de emerxencia: 1,50 m		
Tipo de manivela: Picaporte <input type="checkbox"/> Tarxeta magnética <input checked="" type="checkbox"/>		

Pomo <input type="checkbox"/>	
Ancho da porta do cuarto: (indique medida) 1,20 m	
Ancho da porta do baño: (indique medida) 1,20 m	
A porta do baño Dentro <input type="checkbox"/> Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza <input checked="" type="checkbox"/> abre cara a:	

Resto de cuartos	
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	1,05 m
Ancho da porta do baño: (indique medida)	1,05 m

Accesibilidade nos salóns	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto e/ou a recepción aos salóns?	X	
Tipo de porta en salóns: Dobre folla <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
Ancho da porta de acceso aos salóns: (indique medida)	2 m	

Baños en salóns	Si	Non
Existe baño adaptado na zona de salóns?	X	
A porta do baño abre cara a: Dentro <input checked="" type="checkbox"/> Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas: <input type="checkbox"/> A presión <input checked="" type="checkbox"/> Sensor <input type="checkbox"/> Monomando		
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?	X	
O espello atópase situado a 95 cm de altura medido desde a súa parte inferior ao chan?	X	
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan: Toalleiro: 1 m Secador de mans: 1,05 m Espello: 1,05 m Xabón: 90 cm		
Ancho da porta do baño: (indique medida)	1,20 m	

Outra información	Si	Non
Información de saída de emerxencia situada á altura adecuada	X	
Número de salóns accesibles	3	
Número total de salóns	4	
Capacidade mínima	1	
Capacidade máxima	150	

Outros servizos (para persoas en cadeira de rodas)	Si	Non
Cantas cafeterías existen?	1	

Cantas cafeterías son accesibles?	1	
Hai espazo de acomodación e xiro suficiente na cafetería?	X	
Como se accede ao bar ou cafetería desde o vestíbulo ou desde o cuarto? Rampla <input checked="" type="checkbox"/> Ascensor <input type="checkbox"/> Escalera <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Número de restaurantes:	1	
Cantos restaurantes son accesibles?	1	
Existen menús específicos para persoas con réximes especiais (hiposódico, sen glute...)?	X	
Hai autoservicio accesible ou asistido por persoal especializado, con mesas á altura adecuada (70 cm)?		X
Como se accede ao restaurante desde o vestíbulo ou desde o cuarto?	Ascensor	
Hai aseos adaptados en zonas comúns?	X	
Se ten piscina o hotel, esta é adaptada mediante guindastre de piscina, rampla accesible etc.	X	

No recinto da piscina existen:		
Ducha adaptada		X
Vestuarios adaptados		X
Aseos adaptados	X	
Existe un itinerario accesible desde o hotel á praia?		X
Dispón de pasarelas ata a zona de baño?		X
Dispón de pasarelas ata a zona de sombra?		X
A praia ten cadeira anfibia?		X
Na praia hai:		
Vestuarios adaptados		X
Duchas adaptadas		X
Dispón de persoal especializado de asistencia?		X

Accesibilidade para persoas cegas ou con deficiencias visuais	Si	Non
Acéptase a estancia de persoas cegas acompañadas de cans guía (segundo normativa vixente)	X	
Está traducida a información básica do hotel ao sistema braille ou de fácil lectura (numeración de cuartos, menú, servizos existentes, saídas de emerxencia...)?		X

Accesibilidade para persoas con deficiencias auditivas	Si	Non
Hai suficientes indicadores escritos e debidamente contrastados sobre os servizos do hotel en lugares visibles?	X	
Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, espertador ou chamada de emerxencia?	X	
Existen teléfonos de texto?		X
Existe persoal que se comunica en lingua de signos ou coñécese algún servizo de tradución?		X

Información doutros servizos accesibles ou adaptados no establecemento	Si	Non
Salón de peiteado		X
<i>Boutiques</i> , tendas comerciais	X	
Discoteca		X
Outros		X

Outros datos de interese	Si	Non
O establecemento impartiu cursos de formación ao seu persoal en materia de trato adecuado ás persoas con mobilidade reducida?	X	
O establecemento dispón dun histórico en materia de clientes con discapacidade?		X
Contémplanse melloras no establecemento a curto ou medio prazo?	X	

Balneario de Mondariz

Información. Ficha de accesibilidade

Especificar o núm. de cuartos adaptados: 8

Núm. total de cuartos do hotel: 194

Entrada ao hotel	Si	Non
Hai prazas de aparcadoiro reservadas a vehículos adaptados a persoas con discapacidade?	X	
O acceso é sen barreiras desde o aparcadoiro ou garaxe ata o hotel?	X	
A beirarrúa da porta de entrada ao hotel ten barreiras arquitectónicas?		X
Existe transporte público ou propio do hotel adaptado, próximo e accesible desde este?		X
Distancia á parada de taxis máis próxima	300 m	
O acceso é chairro sen chanzos ou con rampla alternativa con pendente suave (8 %)?	X	
Existe elevador para persoas en cadeira de rodas?	X	
Que anchura ten a porta?	2 m	
A porta é de apertura: X Automática <input type="checkbox"/> Xiratoria <input type="checkbox"/> Vaivén		
A porta é de vidro con zócalo protexido e/ou franxa de sinalización?	X	
Hai escaleira na entrada con pasamáns?		
De 0 a 3 chanzos		
De 3 a 7 chanzos	X	
Más de 7 chanzos		

Recepción	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o vestíbulo ás zonas comúns (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
Existen neles elementos (saíntes, extintores tamén saíntes...) que poidan derivar en riscos para persoas con deficiencia visual?		X
A recepción está libre de desniveis ou na súa falta existen ramplas (8 %) ou elevadores para salvarlos?	X	
Por favor, especifique a altura do mostrador e indique se hai unha parte máis baixa para que poidan acceder as persoas en cadeira de rodas. De ser así, por favor, especifique altura	1,50 m	

Ascensores	Si	Non
Especifique a altura dos pulsadores para comprobar que están á altura adecuada para que os accione unha persoa en cadeira de rodas	1,50 m	
Existen barras de suxeición no interior do ascensor?		X
Os números están identificados en braille?		X
Existe un sistema de voz para informar as e os usuarios no ascensor?		X
Existen pantallas dixitais que indiquen cada unha das plantas nas que se atope o ascensor?		X
Ancho da porta: (indique medida)	1,50 m	
Ancho da cabina: (indique medida)	1,50 m	
Profundidade: (indique medida)	1,50 m	

Cuartos	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto ás zonas comúns:	X	
Cafetería:		

Comedor:		
Piscina:		
Existe roupa de cama e colchóns tratados contra alerxias?	X	
Que vista ten o cuarto adaptado (patio interior, xardín, aparcadoiro...)?	Exterior	
En que planta se atopa situada?	En varias	
Os cuartos adaptados do hotel contan con: <input type="checkbox"/> Dúas camas unicamente <input type="checkbox"/> Camas de matrimonio unicamente X Ambos os tipos		

Baños	Si	Non
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas: <input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor X Monomando		
Dispón de prato de ducha accesible (a nivel do chan ou cota cero)?		X
Existe asento abatible fixado á parede a unha altura comprendida entre 45 e 55 cm (medida tomada desde o chan)?		X
A bañeira dispón de barra de suxeición?	X	
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?		X
O pavimento é antiesvarante?	X	
Altura do espello medido desde a súa parte inferior ao chan	1,50 m	
Outros aspectos		
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan: Baldas (armario): 50 cm Caixóns (armario): 20 cm Perchas (armario): 1,50 m Mantas e almofadas (armario): 1,50 m Toalleiro (baño): 1,50 m Secador (baño): 1,80 m Teléfono: 50 cm Minibar: 20 cm Termóstato: 1,50 m Tarifa de prezos: 50 cm Información da saída de emerxencia: 1,80 m		
Tipo de manivela: Pomo <input type="checkbox"/> Picaporte <input type="checkbox"/> Tarxeta magnética X		
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	90 cm	
Ancho da porta do baño: (indique medida)	90 cm	
A porta do baño abre cara a: Dentro X Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza <input type="checkbox"/>		

Resto de cuartos		
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	90 cm	
Ancho da porta do baño: (indique medida)	90 cm	

Accesibilidade nos salóns	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto e/ou a recepción aos salóns?	X	
Tipo de porta en salóns: Dobre folia <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
Ancho da porta de acceso aos salóns: (indique medida)		1,80 m

Baños en salóns	Si	Non
Existe baño adaptado na zona de salóns?	X	
A porta do baño abre cara a: Dentro <input checked="" type="checkbox"/> Fora <input type="checkbox"/> É corrediza <input type="checkbox"/>		
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas: <input type="checkbox"/> A presión <input type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Monomando		
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?	X	
O espello atópase situado a 95 cm de altura medido desde a súa parte inferior ao chan?	X	
Indique a altura dos seguintes elementos medidos desde o chan: Toalleiro: 1,50 m Secador de mans: 1,50 m Espello: 1 m Xabón: 1 m		
Ancho da porta do baño: (indique medida)		90 cm

Outra información	Si	Non
Información de saída de emerxencia situada á altura adecuada	X	
Número de salóns accesibles		9
Número total de salóns		9
Capacidade mínima		20
Capacidade máxima		35 ⁰

Outros servizos (para persoas en cadeira de rodas)	Si	Non
Cantas cafeterías existen?		2
Cantas cafeterías son accesibles?		2
Hai espazo de acomodación e xiro suficiente en cafetería?	X	
Como se accede ao bar ou cafetería desde o vestíbulo ou desde o cuarto? Rampla <input checked="" type="checkbox"/> Ascensor <input checked="" type="checkbox"/> Escalera <input checked="" type="checkbox"/>		
Número de restaurantes		2
Cantos restaurantes son accesibles?		2
Existen menús específicos para persoas con réximes especiais (hiposódico, sen glute...)?	X	
Hai autoservicio accesible ou asistido por persoal especializado, con mesas á altura adecuada (70 cm)?	X	
Como se accede ao restaurante desde o vestíbulo ou desde o cuarto?		Rampla/ ascensor
Hai aseos adaptados en zonas comúns?	X	
Se ten piscina o hotel, esta é adaptada mediante guindastre de piscina, rampla accesible etc.	X	

No recinto da piscina existen: Ducha adaptada x Vestuarios adaptados Aseos adaptados x		
Existe un itinerario accesible desde o hotel á praia?		X
Dispón de pasarelas ata a zona de baño?		X
Dispón de pasarelas ata a zona de sombra?		X
A praia ten cadeira anfibia?		X
Na praia hai: Vestuarios adaptados Duchas adaptadas		X
Dispón de persoal especializado de asistencia?		X

Accesibilidade para persoas cegas ou con deficiencias visuais	Si	Non
Acéptase a estancia de persoas cegas acompañadas de cans guía (segundo normativa vixente)?	X	
Está traducida a información básica do hotel ao sistema braille ou de fácil lectura (numeración de cuartos, menú, servizos existentes, saídas de emerxencia...)?		X

Accesibilidade para persoas con deficiencias auditivas	Si	Non
Hai suficientes indicadores escritos e debidamente contrastados sobre os servizos do hotel en lugares visibles?	X	
Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, espertador ou chamada de emerxencia?	X	
Existen teléfonos de texto?		X
Existe persoal que se comunica en lingua de signos ou coñécese algún servizo de tradución?		X

Información doutros servizos accesibles ou adaptados no establecemento	Si	Non
Salón de peiteado		X
<i>Boutiques</i> , tendas comerciais	X	
Discoteca		X
Outros		

Outros datos de interese	Si	Non
O establecemento impartiu cursos de formación ao seu persoal en materia de trato adecuado ás persoas con mobilidade reducida?		X
O establecemento dispón dun histórico en materia de clientes con discapacidade?	X	
Contémpanse melloras no establecemento a curto ou medio prazo?		X

Hotel Spa Nuevo Astur

Aparcadoiro	Si	Non
Dimensións: 3,60 x 6,50 m	X	
Acceso e vía peonil accesible: requisitos sinalados en anexo	X	
Situado preto do acceso principal do hotel	X	

Acceso ao hotel	Si	Non
Situado ao mesmo nivel da cota exterior	X	
Desnivel resolto con rampla ou plano inclinado	X	
Anchura mínima libre de paso de 0,80 m	X	

Ascensor	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte con ascensor: cumpre os requisitos sinalados no anexo 3	X	
Dimensións: 1,00 x 1,25 m		X
Oco mínimo de paso libre: 0,80 m	X	
Altura do panel de pulsadores exterior e interior: 1,20 m	X	

Aseo de uso público	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecta co aseo: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos sinalados no anexo 2	X	
Consta de lavado e inodoro	X	
Espazo libre, non varrido por porta, de diámetro mínimo de 1,50 m	X	
Acceso frontal ao lavabo: espazo libre inferior de 0,70-0,80 m	X	
Acceso lateral ao inodoro: 0,70 m	X	
Altura do asento do inodoro: 0,45-0,50 m	X	
Barras laterais en inodoro: altura de 0,70-0,75 m	X	
Xogo de billas accesible (sistema de detección de presenza ou monomando)	X	
Accesorios e mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Bordo inferior de espello: 0,90 m	X	
Avisador luminoso e acústico para casos de emerxencia		X

Restaurante	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte o restaurante: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Acceso a estancias: requisitos sinalados no anexo 2	X	
Vestíbulo ou corredor interiores: requisitos sinalados no anexo 4	X	
Aseos: requisitos sinalados anteriormente para aseos	X	
Distancia mínima entre dous obstáculos: 0,80 m		X
En elementos de mobiliario, unha franxa de espazo libre dunha anchura non inferior a 0,80 m		X
Elementos en saínte: altura mínima de 2,20 m		X

Piscina	Si	Non
Vías peonís en exteriores: requisitos sinalados no anexo 1	X	
Aseos: requisitos sinalados anteriormente para aseos		X
Consta dun guindastre ou elevador hidráulico homologados		X
Cuartos. Especificar o núm. de cuartos adaptados: 0	Si	Non
Vestíbulo ou corredor que conecte cos cuartos: requisitos sinalados no anexo 3	X	
Anchura mínima libre de paso de 0,80 m		X

Permítese radio de xiro de 1,50 m		X
Espazo mínimo de aproximación lateral á cama e frontal a armarios e mobiliario de 0,80 m		X
Altura de cama: 0,45-0,50m	X	
Espazo libre inferior de cama: altura de 0,25 m; fondo de 0,60-0,80 m; ancho de 0,80 m		X
Baño: requisitos sinalados para baños adaptados		X
Colgadoiros, caixóns e baldas: 0,04-1,20 m de altura	X	
Mecanismos de accionamento: altura de 0,40-1,40 m	X	
Sistema de apertura e peche de portas, xanelas ou outros: 1,20 m	X	
Desde a posición de deitada pódese acceder e controlar as luces, teléfonos e sistemas de chamada	X	

Baños	Si	Non
Acceso a estancia: requisitos sinalados no anexo 2		X
Consta de lavabo, inodoro e ducha	X	
Espazo libre, non varrido por porta, de diámetro mínimo de 1,20 m		X
Acceso frontal ao lavabo: espazo libre inferior a 0,07-0,08 m		X
Acceso lateral ao inodoro: 0,45-0,50 m		X
Altura do asento do inodoro: 0,45-0,50 m	X	
Barras laterais en inodoro: altura de 0,70-0,75 m		X
Xogo de billas accesible (sistema de detección de presenza ou monomando)	X	
Accesorios e mecanismos eléctricos: 0,80-1,20 m	X	
Bordo inferior de espello de 0,90 m	X	
Avisador luminoso e acústico para casos de emerxencia		X
Espazo lateral que posibilite o acceso á ducha: 0,70 m		X
Debe ir nivelada co pavimento. O chan será antiesvarante	X	
Dimensións mínimas de 1,80 m de longo x 1,20 m de ancho		X
Dotada dun asento abatible de dimensións mínimas de 0,50 m de ancho 0,45 m de alto e 0,40 m de fondo		X
O teléfono de ducha, se é manipulable, estará entre 0,80 e 1,20 m	X	

ANEXO 1

Vías peonís en exteriores
Comunicación entre o exterior e o interior sen desniveis
Ramplas: $R < 3 = 10\%$, $3 < R < 6 = 8\%$, $R > 6 = 6\%$ Pasamáns a ambos os dous lados
Ancho mínimo libre sen obstáculos: 1,50 m
Ancho mínimo libre con obstáculos: 0,90 m
Altura mínima libre sen obstáculos: 2,20 m

ANEXO 2

Acceso a estancias
Situado ao mesmo nivel do corredor ou vestíbulo exterior
Desnivel resolto con rampla ou plano inclinado
Anchura mínima libre de paso: 0,80 m

ANEXO 3

Vestíbulos e corredores que conecten estancias
Vestíbulos: dimensión onde se poida inscribir unha circunferencia de diámetro superior a 1,50 m
Corredores: ancho mínimo libre practicable de 1,20 m; alteracións puntuais que permitan un paso mínimo de 0,90 m; anchura mínima libre de paso nas portas de 0,80 m
Sen desnivel ou resolto mediante plano inclinado ou rampla

ANEXO 4

Vestíbulos e corredores interiores
Vestíbulos: dimensión onde se poida inscribir unha circunferencia de diámetro superior a 1,50 m
Corredores: ancho mínimo libre practicable de 1,20 m; alteracións puntuais que permitan un paso mínimo de 0,90 m; anchura mínima libre de paso nas portas de 0,80 m
Sen desnivel ou resolto mediante plano inclinado ou rampla

Hotel Torre do Deza

Información. Ficha de accesibilidade

Especificar o núm. de cuartos adaptados: 3

Núm. de cuartos: 50

Outros (tipo de cama, cuarto de baño etc.):

- Camas individuais
- Prato de ducha
- Aire acondicionado, televisión, secador, balcón

Núm. total de cuartos do hotel: 50

Entrada ao hotel	Si	Non
Hai prazas de aparcadoiro reservadas a vehículos adaptados a persoas con discapacidade?	X	
O acceso é sen barreiras desde o aparcadoiro ou garaxe ata o hotel?	X	
A beirarrúa da porta de entrada ao hotel ten barreiras arquitectónicas?		X
Existe transporte público ou propio do hotel adaptado, próximo e accesible desde este?		X
Distancia á parada de taxis máis próxima	Podemos pedir taxi	

O acceso é chairro sen chanzos ou con rampla alternativa con pendente suave (8 %?)?	X	
Existe elevador para persoas en cadeira de rodas?	X	
Que anchura ten a porta?	2 m	
A porta é de apertura: X Automática <input type="checkbox"/> Xiratoria <input type="checkbox"/> Vaivén		
A porta é de vidro con zócalo protexido e/ou franxa de sinalización?	X	
Hai escaleira na entrada con pasamáns?		
De 0 a 3 chanzos	X	De 3 a 7 chanzos
		Más de 7 chanzos

Recepción	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o vestíbulo ás zonas comúns (cafetería, comedor, piscina...)?	X	
Existen neles elementos (saíntes, extintores tamén saíntes...) que poidan derivar en riscos para persoas con deficiencia visual?		X
A recepción está libre de desniveis ou na súa falta existen ramplas (8 %?) ou elevadores para salvarlos?	X	
Por favor, especifique a altura do mostrador e indique se hai unha parte máis baixa para que poidan acceder as persoas en cadeira de rodas. De ser así, por favor, especifique altura	80 cm	

Ascensores	Si	Non
Especifique a altura dos pulsadores para comprobar que están á altura adecuada para que os accione unha persoa en cadeira de rodas	110 cm	
Existen barras de suxeición no interior do ascensor?	X	
Os números están identificados en braille?	X	
Existe un sistema de voz para informar as e os usuarios no ascensor?	X	
Existen pantallas dixitais que indiquen cada unha das plantas nas que se atope o ascensor?	X	
Ancho da porta: (indique medida)	90 cm	
Ancho da cabina: (indique medida)	110 cm	
Profundidade: (indique medida)	140 cm	

Cuartos	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto ás zonas comúns: Cafetería: Comedor: Piscina:	X	
Existe roupa de cama e colchóns tratados contra alerxias?		X
Que vista ten o cuarto adaptado (patio interior, xardín, aparcadoiro...)?	Val	
En que planta se atopa situada?	1. ^a , 2. ^a e 3. ^a planta	
Os cuartos adaptados do hotel contan con: X Dúas camas unicamente <input type="checkbox"/> Camas de matrimonio unicamente <input type="checkbox"/> Ambos os tipos		

Baños	Si	Non
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	

Modalidade de uso do xogo de billas: <input checked="" type="checkbox"/> A presión <input checked="" type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Monomando		
Dispón de prato de ducha accesible (a nivel do chan ou cota cero)?	X	
Existe asento abatible fixado á parede a unha altura comprendida entre 45 e 55 cm (medida tomada desde o chan)?	X	
A bañeira dispón de barra de suxeición?	X	
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	
Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?	X	
O pavimento é antiesvarante?	X	
Altura do espello medido desde a súa parte inferior ao chan	95 cm	
Outros aspectos		
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan: Baldas (armario): 50 cm Caixóns (armario): non hai Perchas (armario): 160 cm Mantas e almofadas (armario): 50 cm Toalleiro (baño): 80 cm Secador (baño): 140 cm Teléfono: 50 cm Minibar: 50 cm Termóstato: 140 cm Tarifa de prezos: 70 cm Información da saída de emerxencia: 150 cm		
Tipo de manivela: Pomo <input type="checkbox"/> Picaporte <input type="checkbox"/> Tarxeta magnética <input checked="" type="checkbox"/>		
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	85 cm	
Ancho da porta do baño: (indique medida)	80 cm	
A porta do baño abre cara a: Dentro <input type="checkbox"/> Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza <input checked="" type="checkbox"/>		

Resto de cuartos	
Ancho da porta do cuarto: (indique medida)	85 cm
Ancho da porta do baño: (indique medida)	70 cm

Accesibilidade nos salóns	Si	Non
Existe un itinerario accesible desde o cuarto e/ou a recepción aos salóns?	X	
Tipo de porta en salóns: Dobre folla <input checked="" type="checkbox"/> Automática <input type="checkbox"/> Vaivén <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/>		
Ancho da porta de acceso aos salóns: (indique medida)	170 cm	

Baños en salóns	Si	Non
Existe baño adaptado na zona de salóns?	X	
A porta do baño abre cara a: Dentro <input checked="" type="checkbox"/> Fóra <input type="checkbox"/> É corrediza <input type="checkbox"/>		
Hai espazo para inscribir un círculo de 150 cm libre de obstáculo?	X	
A altura inferior do lavabo ten un mínimo de 70 cm?	X	
Modalidade de uso do xogo de billas: <input checked="" type="checkbox"/> A presión <input checked="" type="checkbox"/> Sensor <input checked="" type="checkbox"/> Monomando		
Hai acceso libre lateral ao inodoro de máis de 70 cm?	X	

Dispón de barras abatibles para realizar transferencia lateral ao inodoro?	X	
O espello atópase situado a 95 cm de altura medido desde a súa parte inferior ao chan?	X	
Indique a altura dos seguintes elementos, medidos desde o chan: Toalleiro: 125 cm Secador de mans: 70 cm Espello: 95 cm Xabón: 100 cm		
Ancho da porta do baño: (indique medida)	85 cm	

Outra información	Si	Non
A información de saída de emerxencia está situada á altura adecuada	X	
Número de salóns accesibles	6	
Número total de salóns	6	
Capacidade mínima	10	
Capacidade máxima	350	

Outros servizos (para persoas en cadeira de rodas)	Si	Non
Cantas cafeterías existen?	2	
Cantas cafeterías son accesibles?		2
Hai espazo de acomodación e xiro suficiente en cafetería?	X	
Como se accede ao bar ou cafetería desde o vestíbulo ou desde o cuarto? Rampla <input type="checkbox"/> Ascensor <input checked="" type="checkbox"/> Escaleira <input type="checkbox"/>		
Número de restaurantes:	1	
Cantos restaurantes son accesibles?		1
Existen menús específicos para persoas con réximes especiais (hiposódico, sen glute...)?	X	
Hai autoservicio accesible ou asistido por persoal especializado, con mesas á altura adecuada (70 cm)?	X	
Como se accede ao restaurante desde o vestíbulo ou desde o cuarto?		Ascensor
Hai aseos adaptados en zonas comúns?	X	
Se ten piscina o hotel, esta é adaptada mediante guindastre de piscina, rampla accesible etc.		Non
No recinto da piscina existen: Ducha adaptada Vestiaros adaptados Aseos adaptados		
Existe un itinerario accesible desde o hotel á praia?		
Dispón de pasarelas ata a zona de baño?		
Dispón de pasarelas ata a zona de sombra?		
A praia ten cadeira anfibia?		
Na praia hai: Vestiaros adaptados Duchas adaptadas		
Dispón de persoal especializado de asistencia?		

Accesibilidade para persoas cegas ou con deficiencias visuais	Si	Non
Acéptase a estancia de persoas cegas acompañadas de cans guía (segundo normativa vixente)?	X	
Está traducida a información básica do hotel ao sistema braille ou de fácil lectura (numeración de cuartos, menú, servizos existentes, saídas de emerxencia...)?		X

Accesibilidade para persoas con deficiencias auditivas	Si	Non
Hai suficientes indicadores escritos e debidamente contrastados sobre os servizos do hotel en lugares visibles?	X	
Existe algún tipo de sistema luminoso que sirva como alarma, espertador ou chamada de emerxencia?	X	
Existen teléfonos de texto?		X
Existe persoal que se comunica en lingua de signos ou coñécese algún servizo de tradución?		X

Información doutros servizos accesibles ou adaptados no establecemento	Si	Non
Salón de peiteado		X
<i>Boutiques</i> , tendas comerciais		X
Discoteca		X
Outros		X

Outros datos de interese	Si	Non
O establecemento impartiu cursos de formación ao seu persoal en materia de trato adecuado ás persoas con mobilidade reducida?		X
O establecemento dispón dun histórico en materia de clientes con discapacidade?		X
Contémplanse melloras no establecemento a curto ou medio prazo?		X