

ACTA NÚMERO: 8/2023

ACTA DA REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN DO DÍA 2 DE MARZO DE 2023.

Na sala de Comisións do Pazo Provincial sendo as 11 horas do día 2 de marzo de 2023 reúnen os membros da Mesa de Contratación que a continuación se relacionan:

Presidente: Don Carlos López Font, Deputado do Grupo Provincial do PSdeG-PSOE.

Vogais da Mesa de Contratación:

- D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral da Deputación.
- D. Antonio Graña Gómez, Interventor da Deputación.
- D. Daniel Romai Díaz, Director de Infraestruturas e Vías Provinciais.
- D. Gabriel Rodríguez Alonso, Xefe do Servizo de Asistencia Intermunicipal.
- D. José Antonio Gulías Varela, Técnico de Xestión do Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio.
- Dona Yolanda Lois Peón, Técnica de Xestión Documental do Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio.

Secretario: D. Antonio Torrón Casal, Adxunto á Xefatura do Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio.

ORDE DO DÍA:

1. *Aprobación da acta da reunión anterior correspondentes ao día, 23 de febreiro de 2023 (Reunión 7/2023).*
2. *Proposta de adjudicación do procedemento aberto simplificado para a contratación da redacción dos proxectos básicos e de execución das obras de rehabilitación enerxética da envolvente térmica de diversos edificios do Centro Príncipe Felipe (Expte. 2022062589)*
3. *Proposta de adjudicación do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra Mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario- A Garrida, na contorna da casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 (Concello de Vigo) (Expte. 2022062300)*
4. *Proposta de adjudicación do procedemento aberto convocado para a contratación do Servizo de lavandería no Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra (Expte. 2022063813)*
5. *Proposta de adjudicación do procedemento aberto convocado para a contratación da Subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza e produtos de lavado industrial para o Centro Príncipe Felipe (Expte. 2022058149)*
6. *Apertura electrónica do sobre único, documentación administrativa e documentación avaliable mediante criterios automáticos, do procedemento aberto simplificado para a contratación da obra Mellora da drenaxe transversal no P.Q. 1+350 na E.P. 9601 Vilagarcía-Cea-Castrogundín (Concello de Vilagarcía de Arousa) (Expte. 2022072777)*
7. *Apertura electrónica do sobre único, documentación administrativa e documentación avaliable mediante criterios automáticos, do procedemento aberto simplificado para a contratación do Servizo de limpeza forestal, roce, poda e acondicionamento do entorno do Castelo de Sobroso, xestionado pola Deputación De Pontevedra (Expte. 2022044460)*
8. *Apertura electrónica do sobre "A" correspondente á documentación administrativa para o alleamento, mediante poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT) (Expte. 2022013194)*
9. *Apertura electrónica do sobre "B" correspondente á proposta económica para o alleamento, mediante poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT) (Expte. 2022013194)*
10. *Apertura dos sobres "A" correspondente á documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra Rehabilitación da rede de pluviais na E.P. 2103 Priegue-Prado, P.Q. 0+000 ao 1+170 (Concello de Nigrán) (Expte. 2022072776)*
11. *Apertura dos sobres "A" correspondente á documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra Mellora da mobilidade peonil na E.P. 3303 Tabagón - Goián, dende o P.Q. 1+795 ata o P.Q. 3+600. Treito II (O Rosal) (Expte. 2022047518)*
12. *Apertura dos sobres "A" correspondente á documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra Dixitalización e rehabilitación enerxética da zona suroeste da planta primeira (Expte 2021053050)*



13. *Apertura sobre A documentación administrativa do procedemento aberto da asistencia técnica para a contratación dunha empresa especializada na execución do programa CONECTADAS 2023 (Expte. 202207068)*
14. *Apertura sobre B documentación avaliable mediante fórmulas do procedemento aberto da asistencia técnica para a contratación dunha empresa especializada na execución do programa CONECTADAS 2023 (Expte. 2022070680)*
15. *Apertura do sobre A correspondente a documentación administrativa do procedemento aberto para a subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financeiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra (Expte. 2022070144)*
16. *Apertura do sobre B correspondente aos criterios avaliables mediante xuízos de valor do procedemento aberto para a subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financeiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra (Expte 2022070144)*
17. *Aprobación das valoracións correspondentes aos criterios avaliables mediante xuízos de valor do procedemento aberto para a subministración e execución das obras de abastecemento e depuración de augas os traballos de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas residuais en varios concellos da provincia de Pontevedra correspondente co expediente FEDER-EELL-2020-004631 "Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Pontearreas e Pontecesures" do IDAE financiado nun 80% polo FEDER a través do POCS 2014-2020 (Expte. 2022074878)*
18. *Apertura do sobre C correspondentes aos criterios avaliables automaticamente do procedemento aberto para a subministración e execución das obras de abastecemento e depuración de augas os traballos de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas residuais en varios concellos da provincia de Pontevedra correspondente co expediente FEDER-EELL-2020-004631 "Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Pontearreas e Pontecesures" do IDAE financiado nun 80% polo FEDER a través do POCS 2014-2020 (Expte. 2022074878)*
19. *Aprobación de valoracións técnicas dos sobres "A" do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)" (Expte. 2022049078)*
20. *Apertura electrónica dos sobres "B" correspondente á documentación avaliable mediante criterios automáticos, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)" (Expte. 2022049078)*

Non asisten os vogais permanentes da Mesa de Contratación, D. Uxío Benítez Fernández, Deputado do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego e D. Miguel Adolfo Dominguez Alfonso, Deputado do Grupo provincial do Partido Popular.

Declarada aberta a reunión da Mesa de Contratación de orde da Presidencia, os asistentes manifestan que non teñen directa ou indirectamente un interese financeiro, económico ou persoal que comprometa a súa imparcialidade e independencia sobre os asuntos que figuran na orde do día.

1. Aprobación da acta da reunión anterior correspondentes ao día, 23 de febreiro de 2023 (Reunión 7/2023).

Os membros que forman parte da Mesa de Contratación que estiveron presentes na reunión votan a favor da aprobación da acta da reunión anterior correspondente ao día, 23 de febreiro de 2023 (Reunión 7/2023).

2. Proposta de adjudicación do procedemento aberto simplificado para a contratación da redacción dos proxectos básicos e de execución das obras de rehabilitación enerxética da envolvente térmica de diversos edificios do Centro Príncipe Felipe (Expte. 2022062589).



O Secretario da Mesa de Contratación informa que por Resolución Presidencial número 2023000570 de data, 25 de xaneiro de 2023 aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, do servizo de asistencia técnica para a redacción dos proxectos básicos e de execución das obras de rehabilitación enerxética da envolvente térmica de diversos edificios do centro Príncipe Felipe.

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data, 25 de xaneiro de 2023. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

A Mesa de Contratación na reunión do día 16/02/2023, procedeu á apertura electrónica dos sobres “únicos” correspondente a documentación administrativa e documentación avaliable mediante criterios automáticos polas empresas que participan neste procedemento, sendo as empresas admitidas as seguintes:

1	SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (co compromiso de constituirse en UTE)	35574510L
2	FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS PREIRA SCP	J-15443351
3	FREIRE Y VAQUEZ ARQUITECTOS SLP	B-27.872.696
4	OPPO ARQUITECTURA S.L.	B-94.195.070
5	IDEAS TX INGENIERÍA S.L.	B-49239551

Unha vez efectuada a ponderación dos valores ofertados correspondentes aos criterios de valoración automática, de conformidade co establecido nos pregos, observouse que a empresa OPPO Arquitectura S.L. presentaba un valor anormal ou desproporcionado no referente ao prezo ofertado, polo que remítese á empresa OPPO Arquitectura S.L., comunicación para que no prazo de 5 días hábiles xustificara a baixa no prezo ofertados nos tres lotes.

En data 20/02/2023 (REX_WEB2023010025) a empresa OPPO ARQUITECTOS S.L. achegou a xustificación requirida dentro do prazo establecido dándose traslado ao persoal técnico do Centro Príncipe Felipe.

En data 27/02/2023 a Xefa de Xestión Administrativa do Centro Principe Felipe, emite informe sobre a xustificación efectuada pola empresa OPPO ARQUITECTOS S.L., considerando suficiente e razoada a xustificación efectuada pola empresa. (csv YAO2P2PVHBYS0PNT), en particular no que se refire ó aforro económico, solucións técnicas adoptadas e condicións excepcionalmente favorables que dispuñan para executar este contrato.

A Mesa de Contratación procedeu a valoración das ofertas presentadas nos tres lotes sendo as seguintes:





LOTE N 1

EMPRESAS	1. PRECIO LOTE N 1	2.FORMACION EQUIPO HUMANO	3.EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRECTOR	4. REPRESENTACION PROXECTO 3D	5. TECNOLOXIA TRABALLO	6. ACREDITACION UNE EN ISO14006	TOTAL
SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	15,332	0	0	10	8,5	0	33,832
FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS	33,862	12,5	10	10	8,5	4,5	79,362
FREIRE Y VAZQUEZ ARQUITECTOS	1,533	0,5	10	10	8,5	4,5	35,033
OPPO ARQUITECTURA	49	0	0	0	0	0	49
IDEAS TX INGENIERIA	27,597	3	0	10	8,5	0	49,097

LOTE N 2

EMPRESAS	1. PRECIO LOTE N 2	2.FORMACION EQUIPO HUMANO	3.EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRECTOR	4. REPRESENTACION PROXECTO 3D	5. TECNOLOXIA TRABALLO	6. ACREDITACION UNE EN ISO	TOTAL
SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	15,961	0	0	10	8,5	0	34,461
FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS	34,017	12,5	10	10	8,5	4,5	79,517
FREIRE Y VAZQUEZ ARQUITECTOS	1,596	0,5	10	10	8,5	4,5	35.096
OPPO ARQUITECTURA	49	0	0	0	0	0	49
IDEAS TX INGENIERIA	29,094	3	0	10	8,5	0	50,594

LOTE N 3

EMPRESAS	1. PRECIO LOTE N 1	2.FORMACION EQUIPO HUMANO	3.EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRECTOR	4. REPRESENTACION PROXECTO 3D	5. TECNOLOXIA TRABALLO	6. ACREDITACION UNE EN ISO	TOTAL
SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	18,821	0	0	10	8,5	0	37,321
FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS	35,422	12,5	10	10	8,5	4,5	80,922
FREIRE Y VAZQUEZ ARQUITECTOS	1,568	0,5	10	10	8,5	4,5	35.068
OPPO ARQUITECTURA	49	0	0	0	0	0	49
IDEAS TX INGENIERIA	32,707	3	0	10	8,5	0	54,207



En base as citadas puntuacións a Mesa de contratación acorda:

1.- Aprobar a xustificación da baixa temeraria presentada por OPPO ARQUITECTURA S.L..

2.- Aprobar a clasificación das ofertas presentadas polas empresas ao procedemento aberto simplificado para a contratación *da redacción dos proxectos básicos e de execución de obras de rehabilitación enerxética da envoltente térmica de diversos edificios do Centro Príncipe Felipe:*

LOTE	POSICIÓN	LICITADORES	PUNTUACIÓN
LOTE N 1	1º	FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS	79,362
	2º	IDEAS TX INGENIERIA	49,097
	3º	OPPO ARQUITECTURA	49
	4º	FREIRE Y VAZQUEZ ARQUITECTOS	35,033
	5º	SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	33,832
LOTE N 2	1º	FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS	79,517
	2º	IDEAS TX INGENIERIA	50,594
	3º	OPPO ARQUITECTURA	49
	4º	FREIRE Y VAZQUEZ ARQUITECTOS	35,096
	5º	SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	34,461
LOTE N 3	1º	FERNANDEZ MADRID E IGLESIAS	80,922
	2º	IDEAS IX INGENIERIA	54,207
	3º	OPPO ARQUITECTURA	49
	4º	SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	37,321
	5º	FREIRE Y VAZQUEZ ARQUITECTOS	35,068



3.- Propor ó órgano de contratación a adxudicación dos lotes números, 1, 2 e 3 aos seguintes licitadores.

LOTE N 1: FREIRE MADRID E IGLESIAS PEREIRA SCP (NIF J15443351)

LOTE N 2 FREIRE MADRID E IGLESIAS PEREIRA SCP (NIF J15443351)

LOTE N 3 FREIRE MADRID E IGLESIAS PEREIRA SCP (NIF J15443351)

A Mesa de Contratación comproba que a sociedade FREIRE MADRID E IGLESIAS proposta como adxudicataria, nos tres lotes, NON figura inscrita no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, tampoco figura inscrita no Rexistro oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado, sendo un requisito obligatorio para participar na licitación, tal e como se establece no art. 159.4. a) da LCSP, polo que procédese a comprobar si a seguinte empresa clasificada, en cada un dos tres lotes figura inscrita :

LOTE N 1: IDEAS TX INGENIERIA(NIF: B-49239551)

LOTE 2 : IDEAS TX INGENIERIA NIF: B-49239551

LOTE 3: IDEAS TX INGENIERIA NIF: B-49239551

4.- Efectuar nova proposta de adxudicación a favor do seguinte clasificado, IDEAS TX INGENIERÍA (B-49239551), polos prezos e valores ofertados .

A Mesa de Contratación comproba que a empresa IDEAS TX INGENIERIA proposta como adxudicataria, nos tres lotes, figura inscrita no Rexistro oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado quedando acreditado en virtude do mesmo, que o firmante da proposición ten poder bastante para formular a oferta, e asimesmo que a empresa non está incurso en ningunha prohibición de contratar e que se atopa ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

4.-Facultar ó Secretario da Mesa de Contratación para que requira á empresa IDEAS TX INGENIERÍA mediante comunicación electrónica para que no prazo de 7 días hábiles contados desde o seu envío, aporte a restante documentación establecida nos pregos entre a que se atopa a contitución das seguintes garantías definitivas:

Lote n 1:510,00€

Lote n 2:483,00€



Lote n 3:246,00

Importe total da garantía definitiva nos tres lotes: 1.239,00€

3. Proposta de adjudicación do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra “Mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario- A Garrida, na contorna da casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 (Concello de Vigo)” (Expte. 2022062300).

Por Resolución Presidencial número 2023000121 de data 11/01/2023 aprobouse o expediente de contratación para a adjudicación mediante procedemento aberto simplificado da obra “Mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario - A Garrida, na contorna da casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 (Concello de Vigo)”. O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 12 de xaneiro de 2023. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

Finalizado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na reunión de data 2/02/2023 procedeu á apertura electrónica dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa e documentación técnica do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra Mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario - A Garrida, na contorna da casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 (Concello de Vigo)”.

As empresas admitidas foron as seguintes:

- CONSTRUCCIONES CASTRO-FIGUEIRO S.L.
- CONSTRUCCIONES ENRIQUE C CASAS S.L.
- CONSTRUCCIONES FECHI S.L.
- CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A.
- MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
- NAROM S.L.

A Mesa de Contratación acordou trasladar a documentación técnica descargada dos sobres “A” que presentaron as empresas admitidas ao Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, ao obxecto de que os técnicos avaliaran e ponderaran as propostas ofertadas seguindo os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto simplificado.

O Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías Provinciais, D. Francisco Alonso Fernández, con data 14/02/2023, emitiu o correspondente informe relativo a valoración da documentación técnica presentada polos licitadores, figurando as empresas admitidas co seguinte resultado:



EMPRESA	PUNTUACIÓN SOBRE A
CONSTRUCCIONES ENRIQUE C CASAS SL	24
NAROM SL	22
CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.	22
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA	22
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU	22
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	18

A Mesa de Contratación na reunión de data 16/02/2023 en base ó informe do Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías e Obras, D. Francisco Alonso Fernández, de data 14/02/2023, acorda prestar conformidade as puntuacións acadadas polas empresas admitidas neste procedemento.

Na mesma sesión a Mesa de Contratación procedeu á apertura electrónica dos sobres “B” correspondente á documentación avaliable mediante criterios automáticos. Os valores ofertados foron os seguintes:

LICITADORES	OFERTA ECONÓMICA	CONTROL CALIDADE	PRAZO DE GARANTÍA	UNE-EN ISO 9001	UNE-EN ISO 14001
CONSTRUCCIONES EC CASAS, S.L.	189.282,79 €	3%	36 MESES	SI	SI
CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.	183.877,46 €	3%	36 MESES	SI	SI
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	189.475,83 €	3%	36 MESES	SI	SI
NAROM, S.L.	182.738,49 €	3%	36 MESES	SI	SI
CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, S.A.	193.047,21 €	3%	36 MESES	SI	SI
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.	177.873,70 €	3%	36 MESES	SI	SI

A continuación procedeuse a examinar as ofertas económicas detectando que a oferta presentada por CONSTRUCCIONES CASTRO-FIGUEIRO SL de conformidade co establecido no prego de cláusulas económico-administrativas que rexe este procedemento, contiña valores anormais ou desproporcionados no referente ó prezo ofertado.

Ante este feito a Mesa de Contratación facultou ó Secretario da Mesa para que procedera a requirir á empresa para que xustificaran a súa oferta e precisara as



condicións da mesma, en particular no que se refire ao aforro económico, dispoña para executar este contrato.

Rematado o prazo do requirimento, CONSTRUCCIONES CASTRO-FIGUEIRO SL non presentou a xustificación da súa oferta en prazo.

De conformidade co establecido no PCAP para o cálculo das ofertas económicas presentada polas empresas admitidas neste procedemento, a Mesa de Contratación na súa reunión de data 02/03/2023, procedeu á efectuar a valoración das ofertas obtendo o seguinte resultado:

LICITADORES	SOBRE"B"				PUNTUACIÓN SOBRE "B"
	VALORACIÓN ECONOMICA	PRAZO DE GARANTÍA	CONTROL CALIDADE	CERTIFICADOS 9001/14001	
CONSTRUCCIONES EC CASAS, S.L.	7,34	5,00	5,00	5,00	22,34
CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.	16,55	5,00	5,00	5,00	31,55
MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	6,96	5,00	5,00	5,00	21,96
NAROM, S.L.	18,37	5,00	5,00	5,00	33,37
CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, S.A.	0,00	5,00	5,00	5,00	15,00

A Mesa de Contratación acorda:

1. Propor ó órgano de contratación, excluír do procedemento a oferta presentada por CONSTRUCCIONES CASTRO-FIGUEIRO SL, pois oferta valores anormais ou desproporcionados sen explicar o baixo nivel dos prezos, polo tanto se presume que non pode cumprir o contrato.
2. Aprobar a clasificación das ofertas admitidas no procedemento aberto simplificado convocado para a execución do proxecto " Mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario - A Garrida, na contorna da casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 (Concello de Vigo)", que queda da seguinte forma:

POSICIÓN	LICITADORES	PUNTUACIÓN SOBRE "A"	PUNTUACION SOBRE "B"	PUNTUACIÓN TOTAL
1	NAROM, S.L.	22,00	33,37	55,37
2	CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.	22,00	31,55	53,55



3	CONSTRUCCIONES EC CASAS, S.L.	24,00	22,34	46,34
4	MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	18,00	21,96	39,96
5	CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, S.A.	22,00	15,00	37,00

3. Propor ó órgano de contratación, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento de documentación establecida no artigo 150.2 da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra “Mellora da mobilidade peonil na E.P. 2001 O Calvario - A Garrida, na contorna da casa da E.L.M. de Bembrive, P.Q. 3+430 (Concello de Vigo)” á empresa NAROM SL, (B36163418) de acordo co seguinte detalle:

Importe ofertado 182.738,49 €

IVE (21%) 38.375,08 €

Importe Total 221.113,57 €

O prazo de garantía ofertado é de 36 meses e a porcentaxe do plan de ensaios de control de calidade o 3% do PEM

A Mesa de Contratación comproba que a empresa NAROM SL, figura inscrita no Rexistro Oficial de Contratistas da Xunta de Galicia (núm. 2260) acreditando a tenor do reflectido neles e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, clasificación, a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Comunidade autónoma de Galicia, co Estado e coa Seguridade Social , a alta no IAE así como a non concorrencia das prohibicións de contratar.

4. Facultar ó Secretario da Mesa de Contratación para que requira á empresa NAROM SL mediante comunicación electrónica para que aporte a seguinte documentación:

- a) Documentación xustificativa da efectiva disposición dos medios persoais que se comprometeu a adscribir á execución do contrato:

- 1 Delegado/a do Contratista, Deberá ter unha experiencia mínima de 5 anos en contratos de características similares



- 1 Xefa/e de Obra, con titulación de Enxeñeira/o de Camiños, Canais e Portos ou equivalente. Deberá ter unha experiencia mínima de 3 anos en contratos de características similares
 - 1 Encargada/o Xeral, con experiencia para dirixir os equipos e elaborar informes técnicos. Deberá ter unha experiencia mínima de 3 anos en contratos de características similares.
- b) Documento que acredite a constitución da garantía definitiva na Tesourería da Deputación de Pontevedra, por importe de 9.136,92 €

4. Proposta de adjudicación do procedemento aberto convocado para a contratación do Servizo de lavandería no Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra (Expte. 2022063813).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo da Xunta de Goberno adoptado na sesión do día 13 de xaneiro de 2023, aprobouse o expediente de contratación para a adjudicación, mediante procedemento aberto, do servizo de lavandería no Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra. O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 16 de xaneiro de 2023. Na mesma data tamén figuran publicados os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto.

Rematado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na reunión do día 2 de febreiro de 2023, procedeu á apertura dos sobres “A”, correspondente á documentación administrativa sendo a única empresa presentada e admitida a seguinte:

- ELIS MANOMATIC SAU (NIF: A08205056).

Así mesmo, na mesma reunión, procedeuse á apertura electrónica dos sobres “B”, correspondentes á documentación avaliable mediante xuízos de valor, presentado pola citada empresa remitíndose a citada documentación aos técnicos do Centro Príncipe Felipe a efectos da súa valoración.

Recibido informe do Centro Príncipe Felipe de data 20 de febreiro de 2023 (CSV: KPJ5KI87VM2YG43I), a Mesa de Contratación, na sesión do día 23 de febreiro de 2023, acordou prestar conformidade as puntuacións correspondentes aos criterios avaliables mediante xuízos de valor acadadas polas empresas admitidas, e procedeu á apertura electrónica dos sobres “C”, das empresas que acadaron unha valoración mínima do 50% da puntuación máxima asinable (10 puntos) en función dos criterios non avaliables mediante fórmulas. Os valores ofertados foron os seguintes:



ELIS MANOMATIC S.A.U. (CIF: A-08.205.056)

1. Prezo total ofertado:

Importe sen o IVE:	80.561,59 €
IVE (21%):	16.917,93 €
Importe total ofertado:	97.479,53 €

2. Outros criterios avaliados mediante fórmulas que oferta a empresa:

- Implantación dun sistema de control da biocontaminación para téxtiles tratados en lavandería.
- Tempo de resposta en horas, para a entrega de roupa en caso de necesidades extraordinarias: 2 horas.

Procedeuse de seguido a efectuar a ponderación de ditos valores de conformidade cos criterios establecidos nos pregos de cláusulas económico-administrativas.

As puntuacións totais acadadas segundo constan no Informe emitido polo Xefe do Servizo de Contratación con CSV: JJ0UPASC906MYCIO foron as seguintes:

CRITERIOS DE VALORACIÓN	ELIS MANOMATIC S.A.U. (CIF: A-08.205.056)
TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE B (máximo 20 puntos)	20
Menor prezo ofertado sen IVE, ata un máximo de 65 puntos	0,575
Acreditación dun sistema de control de calidade e seguridade nos procesos de lavado da roupa, ata un máximo de 8 puntos.	8,000
Tempo de resposta en horas, para a entrega de roupa en caso de necesidades extraordinarias, ata un máximo de 7 puntos.	7,000
TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE C (máximo 80 puntos)	15,575
TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE B e C	35,575

A Mesa de Contratación acorda:

1. Aprobar a clasificación acadada pola oferta presentada pola única empresa que concorre neste procedemento aberto, que queda da seguinte forma:



Posición	Empresas	Puntuación total
1ª	ELIS MANOMATIC S.A.U. (CIF: A-08.205.056)	35,575

2. Propor ó órgano de contratación, neste caso á Xunta de Goberno, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento da documentación establecida no artigo 150.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación do procedemento aberto, á empresa ELIS MANOMATIC S.A.U. (CIF: A-08.205.056) de acordo cos criterios de adxudicación que figuran no prego que rexe no procedemento.

5. Proposta de adxudicación do procedemento aberto convocado para a contratación da Subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza e produtos de lavado industrial para o Centro Príncipe Felipe (Expte. 2022058149).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo da Xunta de Goberno adoptado na sesión do día 27 de xaneiro de 2023, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza e produtos de lavado industrial para o Centro Príncipe Felipe, cos seguintes lotes:

Número	Denominación
1	Artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza, de carácter non industrial, para os servizos do Centro Príncipe Felipe
2	Produtos de lavado industrial para cociña, cafetería e servizos complementarios
3	Produtos de lavado industrial para lavandería

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 2 de febreiro de 2023. Na mesma data tamén figuran publicados os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto.

Rematado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación na reunión do día 23 de febreiro de 2023, procedeu á apertura dos sobres "A", correspondente á documentación administrativa, sendo as empresas admitidas nos diferentes lotes as seguintes:

Lote 1	– DARLIM SL. (NIF: B36612562)
Lote 2	– DARLIM SL. (NIF: B36612562)
Lote 3	– Non se presenta ningunha oferta



Así mesmo, na mesma reunión, tamén se procedeu á apertura electrónica dos sobres “B”, correspondente aos criterios avaliados automaticamente presentados polas empresas admitidas ó devandito procedemento. Os valores ofertados foron os seguintes:

DARLIM SL. (NIF: B36612562)

Lote 1:

Importe sen o IVE:	27.593,00 €
IVE (21 %):	2.794,53 €
Importe total ofertado:	33.387,53 €

Porcentaxe de produtos ecolóxicos ofertados: 2,5%-<5%.

Redución do prazo de entrega da subministración: 1 día hábil

Lote 2:

Importe sen o IVE:	16.622,45 €
IVE (21 %):	3.490,71 €
Importe total ofertado:	20.113,16 €

Porcentaxe de produtos ecolóxicos ofertados: 5%-<10%.

Redución do prazo de entrega da subministración: 1 día hábil

Procedeuse a efectuar a ponderación de ditos valores de conformidade cos criterios establecidos nos pregos de cláusulas económico-administrativas.

As puntuacións totais acadadas, segundo constan no Informe emitido polo Xefe do Servizo de Contratación con CSV: 7YV0N87MIVUWYZEA, foron as seguintes:

LOTE 1:

	DARLIM SL. (NIF: B36612562)
Menor prezo ofertado sen IVE, ata un máximo de 75 puntos.	38,263
Porcentaxe de produtos ecolóxicos ofertados, ata un máximo de 15 puntos	4,000
Redución do prazo de entrega da subministración, ata un máximo de 10 puntos	2,000
TOTAL PUNTUACION B LOTE 1 (Ata un máx. de 100 puntos)	44,263



LOTE 2:

	DARLIM SL. (NIF: B36612562)
Menor prezo ofertado sen IVE, ata un máximo de 75 puntos.	75,000
Porcentaxe de produtos ecolóxicos ofertados, ata un máximo de 15 puntos	6,000
Redución do prazo de entrega da subministración, ata un máximo de 10 puntos	2,000
TOTAL PUNTUACION B LOTE 2 (Ata un máx. de 100 puntos)	83,000

A Mesa de Contratación acorda:

- Propor ao órgano de contratación que declare deserto o lote número 3 do procedemento aberto convocado para a contratación da subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza e produtos de lavado industrial para o Centro Príncipe Felipe, por non presentarse ningunha empresa licitadora interesada na adxudicación do contrato correspondente ao citado lote.
- Aprobar a clasificación acadada polas ofertas presentadas polas empresas que concorren aos Lotes 1 e 2 deste procedemento aberto, que queda da seguinte forma:

Lote 1:

Posición	Empresas	Puntuación total
1ª	DARLIM SL. (NIF: B36612562)	44,263

Lote 2:

Posición	Empresas	Puntuación total
1ª	DARLIM SL. (NIF: B36612562)	83,000

- Propor ó órgano de contratación, neste caso á Xunta de Goberno, unha vez efectuado e cumprimentado o requirimento da documentación establecida no artigo 150.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, a adxudicación dos Lotes 1 e 2 do procedemento aberto á empresa DARLIM SL. (NIF: B36612562), de acordo cos criterios de adxudicación que figuran no prego que rexe no procedemento.
- Apertura electrónica do sobre único, documentación administrativa e documentación avaliable mediante criterios automáticos, do procedemento aberto simplificado para a contratación da obra Mellora da drenaxe transversal no P.Q. 1+350 na E.P. 9601 Vilagarcía-Cea-Castrogundín (Concello de Vilagarcía de Arousa) (Expte. 2022072777).**



O Presidente da Mesa de Contratación decide retirar o asunto da orde do día debido a que todavía non rematara o prazo de presentación de proposicións para optar á adxudicación deste contrato.

7. *Apertura electrónica do sobre único, documentación administrativa e documentación avaliable mediante criterios automáticos, do procedemento aberto simplificado para a contratación do Servizo de limpeza forestal, roce, poda e acondicionamento do entorno do Castelo de Sobroso, xestionado pola Deputación De Pontevedra (Expte. 2022044460).*

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por Resolución Presidencial número 2023001251 de data 14/02/2023, aprobouse o expediente de contratación mediante procedemento aberto simplificado para o servizo de limpeza forestal, roce, poda e acondicionamento do entorno do Castelo de Sobroso, xestionado pola Deputación de Pontevedra.

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 14/02/2023. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

O Secretario comenta que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica Vortal que xera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar todas as ofertas presentadas polos licitadores.

A clave privada deste procedemento permaneceu baixo custodia de VORTAL, a cal pode acreditar que se gardaron mediante procedementos de seguridade internos debidamente certificados por un auditor externo.

Esta clave só se entrega á mesa de contratación para o descifrado da información, no momento e baixo as condicións previstas polo órgano de contratación unha vez finalizado o prazo de presentación de ofertas.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e a continuación procédese á descriptación e descarga da documentación dos sobres únicos correspondente á documentación administrativa e a documentación avaliable mediante criterios automáticos presentada polas empresas ó devandito procedemento.

Unha vez descargada a documentación dos sobres únicos presentaron ofertas as seguintes empresas:



Nº	Empresa
1	AGRONERGA SL (CIF: B36448652)
2	EMDESFOR 2002, S.L. (CIF: B36404218)
3	SEANTO, SL (CIF: B41621038),
4	SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L. (CIF: B09326000)

Os valores ofertados foron o seguintes:

AGRONERGA SL (CIF: B36448652):

- Prezo ofertado sen IVE: 22.935,29 €
- IVE (21%): 4.816,41 €
- Prezo total ofertado: 27.751,70 €

EMDESFOR 2002, S.L. (CIF: B36404218):

- Prezo ofertado sen IVE: 23.938,25 €
- IVE (21 %): 5.027,03 €
- Prezo total ofertado: 28.965,28€

SEANTO, SL (CIF: B41621038):

- Prezo ofertado sen IVE: 24.798,23 €
- IVE (21%): 5.207,63 €
- Prezo total ofertado: 30.005,86 €

SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L. (CIF: B09326000):



- Prezo ofertado sen IVE: 22.059,13 €
- IVE (21 %): 4.632,42 €
- Prezo total ofertado: 26.691,55 €

Unha vez efectuada a ponderación dos valores ofertados correspondentes aos criterios de valoración automática, de conformidade co establecido nos pregos, a puntuación obtida polas empresas é a seguinte:

Empresa	Puntuación
AGRONERGA SL (CIF: B36448652)	56,908 puntos
EMDESFOR 2002, S.L. (CIF: B36404218)	36,757 puntos
SEANTO, SL (CIF: B41621038)	18,515 puntos
SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L. (CIF: B09326000)	73,514 puntos

A Mesa de Contratación acorda:

1. Admitir as seguintes empresas do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación do servizo:
 - AGRONERGA SL (CIF: B36448652);
 - EMDESFOR 2002, S.L. (CIF: B36404218),
 - SEANTO, SL (CIF: B41621038),
 - SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L. (CIF: B09326000).
2. Aprobar a clasificación das ofertas presentadas polas empresas no procedemento aberto simplificado convocado para contratación do servizo, que queda da seguinte forma:

POSICIÓN	EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓN
1 ^a	SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L. (CIF: B09326000)	73,514 puntos
2 ^a	AGRONERGA SL (CIF: B36448652)	56,908 puntos
3 ^a	EMDESFOR 2002, S.L. (CIF: B36404218)	36,757 puntos
4 ^a	SEANTO, SL (CIF: B41621038)	18,515 puntos



3. Propor ó órgano de contratación, a adxudicación do procedemento aberto simplificado convocado para contratación do servizo de limpeza forestal, roce, poda e acondicionamento do entorno do Castelo de Sobroso a empresa **SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L.** (CIF: B09326000) que alcanzou a maior puntuación 73,514 puntos.

A Mesa de Contratación comproba que a empresa proposta como adxudicataria, figura inscrita no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público e Empresas Clasificadas do Sector Público no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpre cos requisitos de solvencia técnica e profesional, que está debidamente constituída e non está incurso en ningunha prohibición de contratar.

4. Facultar ó Secretario da Mesa de Contratación para que proceda a requirirle a empresa proposta como adxudicataria mediante comunicación electrónica, para que no prazo de 7 días hábiles, presente o resto de documentación esixida, de conformidade co establecido no artigo 159.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público:
 - Documento que acredite a constitución da garantía definitiva, por importe de: 1.283,55 €

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado entenderase que a empresa licitadora retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a esixirle o importe do 3 % do orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, e a recadarlle a mesma documentación á ou ao licitador seguinte, pola orde na que quedaran clasificadas as ofertas.

8. Apertura electrónica do sobre "A" correspondente á documentación administrativa para o alleamento, mediante poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT) (Expte. 2022013194).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por Resolución do Deputado Delegado da área de Réxime Interior, Economía, Facenda e Oral nº 2023000889 de data 2 de febreiro de 2023, aprobouse o expediente do procedemento aberto convocado para o alleamento, mediante poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT).

O anuncio convocando este procedemento de poxa pública publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector



Público) con data 3 de febreiro de 2023. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas que rexen este procedemento.

O Secretario informa que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica Vortal que xera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar as ofertas presentadas polos licitadores.

A clave privada deste procedemento permaneceu baixo custodia de VORTAL, a cal pode acreditar que se gardaron mediante procedementos de seguridade internos debidamente certificados por un auditor externo.

Esta clave só se entrega á mesa de contratación para o descifrado da información, no momento e baixo as condicións previstas polo órgano de contratación unha vez finalizado o prazo de presentación de ofertas.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo).

Unha vez descargada a documentación administrativa a Mesa de Contratación acorda admitir as seguintes empresas:

- AUTO DESGUACES EL CHOQUE S.L. (B81045270)
- AUTOMOCIONES CATOIRA S.L. (B36331205)
- DESGUACES 5.0 S.L. (B94167277)
- DESGUACES GOMEZ ALEN S.L. (B32190902)
- DESGUACES MINGOS S.L. (B36645836)
- DESGUACES SOFER S.L. (B36798106)
- ESTRUCTURAS Y RECICLADOS ZAMORA S.L. (B49277817)
- JOSE LUIS LORENZO PENIDO (35289406T)



9. Apertura electrónica do sobre "B" correspondente á proposta económica para o alleamento, mediante poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT) (Expte. 2022013194).

O Secretario informa que a Mesa de Contratación na reunión do día 2 de marzo de 2023 efectuou a apertura do sobre "A", do procedemento aberto convocado para o alleamento, mediante poxa pública, de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT), sendo as empresas e empresarios admitidos os seguintes:

- AUTO DESGUACES EL CHOQUE S.L. (B81045270)
- AUTOMOCIONES CATOIRA S.L. (B36331205)
- DESGUACES 5.0 S.L. (B94167277)
- DESGUACES GOMEZ ALEN S.L. (B32190902)
- DESGUACES MINGOS S.L. (B36645836)
- DESGUACES SOFER S.L. (B36798106)
- ESTRUCTURAS Y RECICLADOS ZAMORA S.L. (B49277817)
- JOSE LUIS LORENZO PENIDO (35289406T)

A continuación o Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e a continuación procédese á descrición e descarga da documentación dos sobres "B" correspondente á documentación avaliable mediante criterios automáticos presentada polas empresas ó devandito procedemento.

O valores ofertados foron os seguintes:



EMPRESA	OFERTA
AUTO DESGUACES EL CHOQUE S.L. (B81045270)	2.490,00 €
AUTOMOCIONES CATOIRA S.L. (B36331205)	2.100,00 €
DESGUACES 5.0 S.L. (B94167277)	3.790,00 €
DESGUACES GOMEZ ALEN S.L. (B32190902)	2.250,00 €
DESGUACES MINGOS S.L. (B36645836)	1.930,00 €
DESGUACES SOFER S.L. (B36798106)	2.250,00 €
ESTRUCTURAS Y RECICLADOS ZAMORA S.L. (B49277817)	6.284,79 €
JOSE LUIS LORENZO PENIDO (35289406T)	2.902,00 €

A continuación, de conformidad co establecido no Prego de cláusulas administrativas particulares, procedeuse á valoración das ofertas económicas, obtendo o seguinte resultado:

EMPRESA	OFERTA	PUNTUACIÓN
AUTO DESGUACES EL CHOQUE S.L. (B81045270)	2.490,00 €	12,86 puntos
AUTOMOCIONES CATOIRA S.L. (B36331205)	2.100,00 €	3,90 puntos
DESGUACES 5.0 S.L. (B94167277)	3.790,00 €	42,71 puntos
DESGUACES GOMEZ ALEN S.L. (B32190902)	2.250,00 €	7,35 puntos
DESGUACES MINGOS S.L. (B36645836)	1.930,00 €	0,00 puntos
DESGUACES SOFER S.L. (B36798106)	2.250,00 €	7,35 puntos
ESTRUCTURAS Y RECICLADOS ZAMORA S.L. (B49277817)	6.284,79 €	100 puntos
JOSE LUIS LORENZO PENIDO (35289406T)	2.902,00 €	22,32 puntos

A Mesa de Contratación acorda:



1. Aprobar a clasificación das ofertas admitidas no procedemento poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT), que queda da seguinte forma:

POSICIÓN	EMPRESA	PUNTUACIÓN
1ª	ESTRUCTURAS Y RECICLADOS ZAMORA S.L. (B49277817)	100 puntos
2ª	DESGUACES 5.0 S.L. (B94167277)	42,71 puntos
3ª	JOSE LUIS LORENZO PENIDO (35289406T)	22,32 puntos
4ª	AUTO DESGUACES EL CHOQUE S.L. (B81045270)	12,86 puntos
5ª	DESGUACES GOMEZ ALEN S.L. (B32190902)	7,35 puntos
5ª	DESGUACES SOFER S.L. (B36798106)	7,35 puntos
6ª	AUTOMOCIONES CATOIRA S.L. (B36331205)	3,90 puntos
7ª	DESGUACES MINGOS S.L. (B36645836)	0,00 puntos

2. Propor ó órgano de contratación, a adxudicación do procedemento de poxa pública de varios vehículos da Deputación ao final da súa vida útil para o seu tratamento, descontaminación e destrución definitiva en centro autorizado de tratamento (CAT), á empresa, ESTRUCTURAS Y RECICLADOS ZAMORA S.L. (B49277817) de acordo co seguinte detalle:

Importe ofertado (sen IVE (1)) **6.284,79 €**

(1): IVE: Operación con inversión do suxeito pasivo conforme Art. 84 (Uno.2º.c) da Lei 37/1992 do IVE.

10. Apertura dos sobres "A" correspondente á documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Rehabilitación da rede de pluviais na E.P. 2103 Priegue-Prado, P.Q. 0+000 ao 1+170 (Concello de Nigrán)" (Expte. 2022072776).



O Secretario da Mesa de Contratación informa que por Resolución do Deputado Delegado da área de Réxime Interior, Economía, Facenda e Oral, número 2023001071 de data 8 de febreiro de 2023 aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, da execución da obra “Rehabilitación da rede de pluviais na E.P. 2103 Priegue-Prado, P.Q. 0+000 ao 1+170 (Concello de Nigrán)”

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 9 de febreiro de 2023. Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

O Secretario informa que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica VORTAL que xera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar as ofertas presentadas polos licitadores.

A clave privada deste procedemento permaneceu baixo custodia de VORTAL, a cal pode acreditar que se gardaron mediante procedementos de seguridade internos debidamente certificados por un auditor externo.

Esta clave só se entrega á Mesa de Contratación para o descifrado da información, no momento e baixo as condicións previstas polo órgano de contratación unha vez finalizado o prazo de presentación de ofertas.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e a continuación procédese á descriptación e descarga da documentación dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa e técnica presentada polas empresas ó devandito procedemento.

Unha vez descargada a documentación administrativa a Mesa de Contratación acorda:

1. Admitir a seguinte empresa:
 - CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. (C.I.F.- B-94057536).

2. Trasladar a documentación técnica descargada dos sobres “A” que presentou a única empresa admitida ó Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, ao obxecto de que os técnicos avalíen e ponderen as propostas ofertadas seguindo os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto simplificado.

11. Apertura dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto



simplificado convocado para a contratación da obra “Mellora da mobilidade peonil na E.P. 3303 Tabagón - Goián, dende o P.Q. 1+795 ata o P.Q. 3+600. Treito II (O Rosal)” (Expte. 2022047518).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo adoptado pola Xunta de Goberno na sesión ordinaria do día 3 de febreiro de 2023 aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, da execución da obra “Mellora da mobilidade peonil na E.P. 3303 Tabagón - Goián, dende o P.Q. 1+795 ata o P.Q. 3+600. Treito II (O Rosal)”.

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 9 de febreiro de 2023. Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

O Secretario informa que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica VORTAL que xera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar as ofertas presentadas polos licitadores.

A clave privada deste procedemento permaneceu baixo custodia de VORTAL, a cal pode acreditar que se gardaron mediante procedementos de seguridade internos debidamente certificados por un auditor externo.

Esta clave só se entrega á Mesa de Contratación para o descifrado da información, no momento e baixo as condicións previstas polo órgano de contratación unha vez finalizado o prazo de presentación de ofertas.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e a continuación procédese á descriptación e descarga da documentación dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa e técnica presentada polas empresas ó devandito procedemento.

Unha vez descargada a documentación administrativa a Mesa de Contratación acorda:

1. Admitir ás seguintes empresas:
 - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL
 - CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA
2. Trasladar a documentación técnica descargada dos sobres “A” que presentaron as empresas admitidas ó Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais, ao obxecto de que os técnicos avalíen e ponderen as propostas ofertadas seguindo



os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto simplificado.

12. Apertura dos sobres "A" correspondente á documentación administrativa e documentación avaliable mediante xuízos de valor, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Dixitalización e rehabilitación enerxética da zona suroeste da planta primeira" (Expte 2021053050).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo adoptado pola Xunta de Goberno na sesión ordinaria do día 3 de febreiro de 2023 aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado, da execución da obra "*Dixitalización e rehabilitación enerxética da zona suroeste da planta primeira*".

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 8 de febreiro de 2023. Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

O Secretario informa que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica VORTAL que xera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar as ofertas presentadas polos licitadores.

A clave privada deste procedemento permaneceu baixo custodia de VORTAL, a cal pode acreditar que se gardaron mediante procedementos de seguridade internos debidamente certificados por un auditor externo.

Esta clave só se entrega á Mesa de Contratación para o descifrado da información, no momento e baixo as condicións previstas polo órgano de contratación unha vez finalizado o prazo de presentación de ofertas.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e a continuación procédese á descriptación e descarga da documentación dos sobres "A" correspondente á documentación administrativa e técnica presentada polas empresas ó devandito procedemento.

Unha vez descargada a documentación administrativa a Mesa de Contratación acorda:

1. Admitir á seguinte empresa:

- DESEÑO ENXEÑARÍA E XESTIÓN DE OBRAS, S.L.



2. Trasladar a documentación técnica descargada dos sobres “A” que presentou a única empresa admitida ó Servizo de Arquitectura, ao obxecto de que os técnicos avalíen e ponderen as propostas ofertadas seguindo os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto simplificado.

13. Apertura sobre A documentación administrativa do procedemento aberto da asistencia técnica para a contratación dunha empresa especializada na execución do programa CONECTADAS 2023 (Expte. 202207068).

O Presidente decide retirar da orde do día este asunto con motivo da resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGal) adoptando a medida cautelar nº 16/2023 de suspensión da contratación dun servizo para desenvolvemento, xestión e execución do programa Conectadas 2023, expediente 2022070680 da Deputación de Pontevedra, instada no recurso especial en materia de contratación interposto pola empresa, Xestión Cultural Áurea, S.L. (Recurso 37/2023).

14. Apertura sobre B documentación avaliable mediante fórmulas do procedemento aberto da asistencia técnica para a contratación dunha empresa especializada na execución do programa CONECTADAS 2023 (Expte. 2022070680).

O Presidente decide retirar da orde do día este asunto con motivo da resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (TACGal) adoptando a medida cautelar nº 16/2023 de suspensión da contratación dun servizo para desenvolvemento, xestión e execución do programa Conectadas 2023, expediente 2022070680 da Deputación de Pontevedra, instada no recurso especial en materia de contratación interposto pola empresa, Xestión Cultural Áurea, S.L. (Recurso 37/2023).

15. Apertura do sobre A correspondente a documentación administrativa do procedemento aberto para a subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financeiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra (Expte. 2022070144).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo da Xunta de Goberno adoptado na sesión do día 24 de xaneiro de 2023, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financeiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra.

O anuncio de licitación deste contrato enviouse a Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas (DOUE) con data 24 de xaneiro de 2023 (Anuncio 2023/S 020-053787) e publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra



(Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 26 de xaneiro de 2023. Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto.

O Secretario informa que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica Vortal que xera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar todas as ofertas presentadas polos licitadores.

A clave privada deste procedemento permaneceu baixo custodia de VORTAL, a cal pode acreditar que se gardaron mediante procedementos de seguridade internos debidamente certificados por un auditor externo.

Esta clave só se entrega á mesa de contratación para o descifrado da información, no momento e baixo as condicións previstas polo órgano de contratación unha vez finalizado o prazo de presentación de ofertas.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo) e a continuación procédese á descriptación e descarga da documentación dos sobres “A” correspondente á documentación administrativa presentada polas empresas ó devandito procedemento.

Unha vez descargada a documentación administrativa a Mesa de Contratación acorda admitir á seguinte empresa:

- T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. (A-81608077).

16. Apertura do sobre B correspondente aos criterios avaliábeis mediante xuízos de valor do procedemento aberto para a subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financieiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra (Expte 2022070144).

O Secretario informa que a Mesa de Contratación na reunión do día 2 de marzo de 2023 procedeu a efectuar a apertura dos sobres “A” correspondentes á documentación administrativa, presentada no procedemento aberto convocado para a contratación da subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financieiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra, sendo a única empresa presentada e admitidas a seguinte:

- T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. (A-81608077).



A continuación o Secretario da Mesa accede a plataforma de licitación electrónica Vortal mediante a súa clave personal, quedando garantidas todas as súas actuacións, mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo) e procede a descrición e descarga da documentación do sobre “B” correspondente ós criterios avaliados mediante xuízos de valor, presentada pola única empresa admitida ó procedemento aberto convocado para a contratación da subministración, implantación e mantemento dun sistema de xestión económico-financieiro e patrimonial para a Deputación de Pontevedra.

Unha vez finalizado este trámite a Mesa de Contratación, acorda trasladar a documentación descargada do sobre “B”, ós técnicos do Servizo de Novas Tecnoloxías, para que avalíen e ponderen a proposta técnica, seguindo os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto.

17. Aprobación das valoracións correspondentes aos criterios avaliados mediante xuízos de valor do procedemento aberto para a subministración e execución das obras de abastecemento e depuración de augas os traballos de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas residuais en varios concellos da provincia de Pontevedra correspondente co expediente FEDER-EELL-2020-004631 “Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Pontearreas e Pontecesures” do IDAE financiado nun 80% polo FEDER a través do POCS 2014-2020 (Expte. 2022074878).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo da Xunta de Goberno adoptado na sesión do día 3/02/2023, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da subministración e execución de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas residuais en varios concellos da provincia de Pontevedra correspondente co expediente FEDER-EELL-2020-004631 “Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Pontearreas e Pontecesures” do IDAE financiado nun 80% polo FEDER a través do POCS 2014-2020.

O anuncio de licitación deste contrato enviouse ao DOUE para a súa publicación con data 3/02/2023 e publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 5/02/2023. Así mesmo, publicáronse na mesma data os pregos de cláusulas económico-administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto.

Finalizado o prazo para presentar as ofertas, a Mesa de Contratación na reunión do día 23/02/2023 procedeu á apertura electrónica dos sobres A correspondentes a documentación administrativa, e a continuación a apertura do sobre B que contén a documentación técnica.



Unha vez descargada a documentación administrativa, revisouse a mesma, acordando a Mesa de Contratación admitir á seguinte empresa:

- Teswater Global SLU (CIF B-27778703).- Lotes 1,2,3,4,5, 6, 7 e 8.

Así mesmo acordou trasladar a documentación técnica descargada dos sobres “B” , correspondente aos criterios avaliados mediante xuízos de valor, que presenta a empresa admitida, aos técnicos do Servizo de Cooperación ao obxecto de que, avalíen e ponderen as propostas ofertadas seguindo os criterios de valoración establecidos nos pregos que rexen este procedemento aberto.

Con data 27/02/2023 o Enxeñeiro Xefe do Servizo de Cooperación Eugenio J. Marcote Carballo emitiu informe de valoración CSV (9EY5T89RQTASZ4W7) sendo as puntuacións outorgadas para cada un dos lotes as seguintes:

Lote 1:

Proyecto 1. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de abastecimiento y depuración de aguas en el ayuntamiento de Barro.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una das tareas y el nivel de detalle da planificación a emplear.	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
	Total criterio 3a	12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impuls0res en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
	Total criterio 3b	15	11





3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un	1	1
	Total criterio 3c	12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo	3	3
	Total criterio 3d	3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3e	3	3
	Totales	45	38

Lote 2

Proyecto 2. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de depuración de aguas en el ayuntamiento de A Cañiza.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una de las tareas y el nivel de detalle de planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
	Total criterio 3a	12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impulsores en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2



	Total criterio 3b	15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
	Total criterio 3c	12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3d	3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3e	3	3
	Totales	45	38

Lote 3

Proyecto 3. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de depuración de aguas en el ayuntamiento de O Grove.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una das tareas y el nivel de detalle da planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
	Total criterio 3a	12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0



3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impulsores en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
	Total criterio 3b	15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
	Total criterio 3c	12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3d	3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3e	3	3
	Totales	45	38

Lote 4

Proxecto 4. Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Marín.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una das tareas y el nivel de detalle da planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
	Total criterio 3a	12	11





3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impulsores en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
	Total criterio 3b	15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
	Total criterio 3c	12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3d	3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3e	3	3
	Totales	45	38

Lote 5

Proyecto 5. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de abastecimiento y depuración de aguas en el ayuntamiento de Méis.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER





3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una de las tareas y el nivel de detalle de planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
Total criterio 3a		12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impulsores en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
Total criterio 3b		15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
Total criterio 3c		12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
Total criterio 3d		3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
Total criterio 3e		3	3
Totales		45	38





Lote 6

Proyecto 6. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de depuración de aguas en el ayuntamiento de Nigrán.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una de las tareas y el nivel de detalle de la planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
Total criterio 3a		12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impulsores en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
Total criterio 3b		15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 punto.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 punto.	1	1
Total criterio 3c		12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
Total criterio 3d		3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3





	Total criterio 3e	3	3
	Totales	45	38

Lote nº 7

Proyecto 7. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de depuración de aguas en el ayuntamiento de Ponteareas			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una das tareas y el nivel de detalle da planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
	Total criterio 3a	12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impuls0res en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
	Total criterio 3b	15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
	Total criterio 3c	12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3





	Total criterio 3d	3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
	Total criterio 3e	3	3
	Totales	45	38

Lote nº 8

Proyecto 8. Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de abastecimiento y depuración de aguas en el ayuntamiento de Pontecesures.			
Criterio	Descripción	Ptos.Max	TESWATER
3A	Nivel de conocimiento de los trabajos a realizar, de las particularidades de las instalaciones objeto de actuación y de las soluciones técnicas posibles. Hasta un máximo de 4 puntos	4	3
3A	Los recursos que se dedicarán a cada una das tareas y el nivel de detalle da planificación a emplear. Hasta un máximo de 4 puntos	4	4
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 9001 o similar (manual de calidad y procedimientos) en la gestión y control de la calidad en el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3A	La aplicación de la UNE-EN-ISO 14001 o similar en el control ambiental durante el desarrollo de los trabajos. Hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
	Total criterio 3a	12	11
3B	Se valorará la calidad y resistencia de los materiales que componen las instalaciones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
3B	Calidad del diseño (de forma que favorezca la instalación y mantenimiento y facilidad de limpieza), hasta un máximo de 3 puntos. Se valorará la incorporación de un esquema de funcionamiento de las EDAR	3	2
3B	Sistema de gestión telemática y medidas de seguridad en el funcionamiento, hasta un máximo de 3 puntos	3	0
3B	Se valorará que los nuevos equipos dispongan de sensores para gestionar su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3B	Nivel de automatización y capacidad de modulación, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3B	Se valorará que la hidráulica sea más duradera mediante la mejora de los impuls0res en la gestión de los atascos, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
	Total criterio 3b	15	11
3C	Bombas de elevación: se valorará el rendimiento y eficiencia, el trabajo en alternancia (1+1) ajustando el caudal en función de las necesidades, reducción de consumo energético, facilidad de limpieza y mantenimiento, medidas de evitar atascos por sólidos, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Variadores de frecuencia: deben permitir un control progresivo del funcionamiento de los motores adaptando su velocidad de giro a las necesidades concretas de los procesos. Se valorará la calidad de los materiales, facilidad de limpieza y mantenimiento, calidad del sistema de aspiración y medidas de seguridad en el funcionamiento, estabilidad estructural, hasta un máximo de 2 puntos. Estos variadores de frecuencia se incorporan en las bombas y en los soplantes.	2	2
3C	Sensores: se valorará la incorporación de sensores en las bombas de impulsión que le permitan modificar el sentido de giro, arranques sucesivos, limpieza y mantenimiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	0
3C	Medidor de nivel: se valorará que los medidores de nivel sean por ultrasonidos ya que al no estar en contacto directo con la lámina de aguas evitará que la presencia de residuos afecte a su funcionamiento, hasta un máximo de 2 puntos.	2	2
3C	Medidor de caudal: se valorará la calidad de los materiales de los caudalímetros de manera que permitan medir el caudal al objeto de optimizar las horas de funcionamiento de las bombas mejorando la eficiencia, hasta un máximo de 2 puntos	2	2
3C	Sensores de oxígeno: se valorará la calidad de los sensores de forma que transmitan la información en coordinación con el variador de frecuencia y permitan adaptar el funcionamiento de la soplante para optimizar el proceso de aireación, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1
3C	Rototamices: se valorará la calidad de los rototamices de manera que realicen de manera óptima la separación física de materiales en suspensión en las aguas residuales. Se valorará que sea autolimpiante, de acero inoxidable y que tenga válvula de by-pass para mantenimiento, hasta un máximo de 1 puntos.	1	1



	<i>Total criterio 3c</i>	12	10
3D	Para su valoración se tendrán en cuenta la calidad de los equipamientos eléctricos a sustituir: cuadros eléctricos de protección, interruptores, magnetotérmicos, cableado y conexiones, hasta un máximo de 3 puntos.	3	3
	<i>Total criterio 3d</i>	3	3
3E	Para su valoración se tendrán en cuenta la determinación de los parámetros de contaminación: DBO5, DQO5, Sólidos en suspensión SST y Grasas. Se valorarán hasta un máximo máximo de 3 puntos.	3	3
	<i>Total criterio 3e</i>	3	3
	<i>Totales</i>	45	38

A empresa TESWATER alcanzou o mínimo do 50% da puntuación máxima en función dos criterios avaliados mediante xuízos de valor (sobre B) en cada uns dous lotes

A Mesa de Contratación en base ao informe do Enxeñeiro Xefe do Servizo de Cooperación Eugenio J. Marcote Carballo data 27/02/2023, acorda prestar conformidade as puntuacións acadadas polas empresas admitidas ao procedemento aberto convocado para a contratación da subministración e execución das obras de abastecemento e depuración de augas e os traballos de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas residuais en varios concellos da provincia de Pontevedra correspondente co expediente FEDER-EELL-2020-004631 “Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Pontearreas e Pontecesures” do IDAE financiado nun 80% polo FEDER a través do POCS 2014-2020.

18. Apertura do sobre C correspondentes aos criterios avaliados automaticamente do procedemento aberto para a subministración e execución das obras de abastecemento e depuración de augas os traballos de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas residuais en varios concellos da provincia de Pontevedra correspondente co expediente FEDER-EELL-2020-004631 “Sistemas sostibles de xestión de augas nos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Pontearreas e Pontecesures” do IDAE financiado nun 80% polo FEDER a través do POCS 2014-2020 (Expte. 2022074878).

O Secretario da Mesa de Contratación informa aos asistentes que unha vez aprobada a valoración da documentación contida no sobre B correspondente aos xuízos de valor en base aos informes elaborados polo xefe dos servizos técnicos de Cooperación cos municipios, procede a continuación a apertura dos sobres C da documentación correspondente aos criterios avaliados mediante fórmulas das ofertas da empresa en cada Lote (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) que acadaron unha puntuación mínima do 50% da



puntuación máxima en función dos criterios avaliados mediante xuízos de valor, sendo as puntuacións as seguintes:

Resumen de valoración por lotes do sobre "B" xuízos valor								
EMPRESA	Puntos Máximos	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	LOTE 5	LOTE 6	LOTE 7
TESWATER	45	38	38	38	38	38	38	38

O Secretario comenta que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica Vortal que xenera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar todas as ofertas presentadas polos licitadores.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e procédese á descriptación e descarga da documentación presentada nos sobres "C" correspondente os criterios de valoración automática presentados pola empresa presentada e admitida ao procedemento aberto convocado para contratación do referido subministro e que acadan un mínimo do 50 % da puntuación máxima asignable en función dos criterios avaliados mediante un xuízo de valor

Os valores ofertados pola empresa TESWATER os seguintes:

1.-Prezo total ofertado:

Lote/s aos que oferta	Denominación lote	Importe máximo (sen iva)	Importe ofertado (sen iva)	IVE (21%)	Importe ofertado (iva incl.)
X	LOTE 1.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Barro	64.651,02 €	59.478,94 €	12.490,58 €	71.969,52 €
X	LOTE 2.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de A Cañiza	99.427,51 €	87.496,21 €	18.374,20 €	105.870,41 €
X	LOTE 3.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración	74.814,86 €	70.325,97 €	14.768,45 €	85.094,42 €



	de augas no concello de O Grove.				
X	LOTE 4.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Marín	54.259,91 €	47.748,72 €	10.027,23 €	57.775,95 €
X	LOTE 5.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Meis	76.370,84 €	71.788,59 €	15.075,60 €	86.864,19 €
X	LOTE 6.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Nigrán	117.455,36 €	116.280,81 €	24.418,97 €	140.699,78 €
X	Lote 7.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Pontearreas.	76.000,73 €	66.880,64 €	14.044,93 €	80.925,57 €
X	Lote 8.- Mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de depuración de augas no concello de Pontecesures	73.454,00 €	66.108,60 €	13.882,81 €	79.991,41 €

2.- Prazo de garantía ofertado: 36 meses (*non inferior a 12 meses nin superior a 36 meses*).

Nota: a empresa deberá indicar o prazo de garantía ofertado para cada un dos lotes aos que presenta oferta.

A Mesa de Contratación acorda facultar ao Secretario para que, de resultar algunha oferta incurso en presunción de desproporcionalidade no momento de efectuar as valoracións por aplicación da fórmula prevista, realice o requirimento de xustificación segundo o artigo 149.4 da LCSP, resolvendo a propia Mesa á vista do cálculo das desproporcionalidades, das explicacións que poidan presentarse e dos informes técnicos que se consideren necesarios solicitar.

19. Aprobación de valoracións técnicas dos sobres "A" do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Mellora das interseccións"



e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)" (Expte. 2022049078).

O Secretario da Mesa de Contratación informa que por acordo da Xunta de Goberno adoptado na sesión do día 24 de xaneiro de 2023, aprobouse o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto simplificado da obra "*Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)*".

O anuncio de licitación deste contrato publicouse no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra (Plataforma de Contratación do Sector Público) con data 30 de xaneiro de 2023. Así mesmo, publicouse na mesma data os pregos de cláusulas económico administrativas e de prescricións técnicas deste procedemento aberto simplificado.

A presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica Vortal e as empresas admitidas foron as seguintes:

- NEMESIO ORDOÑEZ,SA
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS SLU
- NAROM SL
- CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.
- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA SL
- CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA
- PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
- CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU

O Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías Provinciais, D. Francisco Alonso Fernández, con data 27 de febreiro de 2023, emitiu o correspondente informe relativo a valoración da documentación técnica presentada polos licitadores, figurando as empresas admitidas co seguinte resultado:

EMPRESA	MEMORIA E PROGRAMA DE TRABAJO	PLAN DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	TOTAL SOBRE A
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A.	22,00	3,00	25,00
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U.	18,00	3,00	21,00
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.	18,00	3,00	21,00
CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.	16,00	3,00	19,00
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS S.L.U.	14,00	3,00	17,00
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA S.L.	14,00	3,00	17,00
NAROM S.L.	14,00	3,00	17,00



NEMESIO ORDOÑEZ S.A.	12,00	1,00	13,00
----------------------	-------	------	-------

A Mesa de Contratación en base ó informe do Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías e Obras, D. Francisco Alonso Fernández, de data 27 de febreiro de 2023, acorda prestar conformidade as puntuacións acadadas polas empresas admitidas no procedemento aberto simplificado convocado para contratación da obra “Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)”.

20. Apertura electrónica dos sobres "B" correspondente á documentación avaliable mediante criterios automáticos, do procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra "Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)" (Expte. 2022049078)

O Secretario informa ós asistentes da puntuación acadada polas empresas presentadas e admitidas ó procedemento aberto simplificado convocado para contratación da obra “Mellora das interseccións e acondicionamento no entorno da estrada do Vao, EP-2003 (Concello de Vigo)”.

EMPRESA	PUNTUACIÓN SOBRE A
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A.	25,00
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U.	21,00
PRACE SERVICIOS Y OBRAS S.A.	21,00
CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.	19,00
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS S.L.U.	17,00
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA S.L.	17,00
NAROM S.L.	17,00
NEMESIO ORDOÑEZ S.A.	13,00

O Secretario comenta que a presentación de ofertas realizouse a través da plataforma de licitación electrónica Vortal que xenera en cada procedemento de licitación un certificado dixital que se utiliza para cifrar todas as ofertas presentadas polos licitadores.

O Secretario da Mesa de Contratación accede á plataforma mediante as súas claves persoais, quedando garantidas todas as súas actuacións mediante o uso de selos de validación cronolóxica (selos de tempo), e procede á descifrado e descarga da documentación presentada nos sobres “B” correspondentes os criterios de valoración automática presentados polas empresas que participan no procedemento aberto



simplificado convocado para contratación da devandita obra e que acadaron unha valoración mínima do 50% da puntuación máxima asinable (12,5 puntos) en función dos criterios non avaliados mediante fórmulas.

O valores ofertados foron os seguintes:

LICITADORES	OFERTA ECONÓMICA	CONTROL CALIDADE	PRAZO DE GARANTIA	UNE-EN ISO 9001	UNE-EN ISO 14001
CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U.	218.932,23 €	3%	36 MESES	SI	SI
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA, S.L.	219.603,31 €	3%	36 MESES	SI	SI
NAROM, S.L.	230.039,67 €	3%	36 MESES	SI	SI
CONSTRUCIONS OBRAS E VIAIS, S.A.	231.404,96 €	3%	36 MESES	SI	SI
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, S.L.U.	212.753,72 €	3%	36 MESES	SI	SI
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA Y RAMOS, S.L.U.	214.882,65 €	3%	36 MESES	SI	SI
NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	209.467,77 €	3%	36 MESES	SI	NO
PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.	211.758,68 €	3%	36 MESES	SI	SI

A continuación procedese á valoración das ofertas económicas detectando que a oferta presentada pola empresa, NEMESIO ORDOÑEZ, S.A., de conformidade co establecido no prego de cláusulas económico-administrativas que rexe este procedemento, contén valores anormais ou desproporcionados no referente ó prezo ofertado.

A Mesa de Contratación acorda facultar ó Secretario para que proceda a requirir a citada empresa para que no prazo improrrogable de cinco días hábiles, xustifique a oferta e precise as condicións da mesma, en particular no que se refire ó aforro económico, solucións técnicas adoptadas e condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar este contrato.

Non producíndose ningunha incidencia digna de apuntar, dáse por terminado o acto as once horas e vinte e cinco minutos, e esténdese a presente Acta, que asinan comigo, o Secretario, o Presidente da Mesa de Contratación.

